



Morbilidad por edad IJSM

INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

Morbilidad IJSM 10 principales causas por grupos de edad

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

Table with 10 columns for causes and 10 rows for descriptions. Includes sub-headers for 'PRIMERA VEZ' and 'SUBSECUENTE', and 'Niños, Niñas y Adolescentes'. Rows include Trastorno de ansiedad generalizada, Episodio depresivo moderado, etc.

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

Table with 10 columns for causes and 10 rows for descriptions. Includes sub-headers for 'PRIMERA VEZ' and 'SUBSECUENTE', and 'Niños, Niñas y Adolescentes'. Rows include Trastorno de ansiedad generalizada, Esquizofrenia, Episodio depresivo moderado, etc.

Morbilidad total de las unidades de SALME
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

SALME

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	1623	3174	4797	12.48%
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	574	1689	2263	5.89%
3	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	409	1846	2255	5.87%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	351	1512	1863	4.85%
5	Esquizofrenia	F20	1029	471	1500	3.90%
6	Trastorno mixto de ansiedad y depresion	F41.2	373	1029	1402	3.65%
7	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	1093	259	1352	3.52%
8	Esquizofrenia paranoide	F20.0	803	461	1264	3.29%
9	Episodio depresivo	F32	369	754	1123	2.92%
10	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	369	752	1121	2.92%
LAS DEMÁS			8428	11073	19501	50.73%
TOTAL GENERAL			15421	23020	38441	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	794	1492	2286	5.95%
2	Esquizofrenia	F20	992	432	1424	3.70%
3	Esquizofrenia paranoide	F20.0	750	425	1175	3.06%
4	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	198	868	1066	2.77%
5	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	310	678	988	2.57%
6	Esquizofrenia, no especificada	F20.9	663	294	957	2.49%
7	Episodio depresivo moderado	F32.1	258	685	943	2.45%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	156	762	918	2.39%
9	Episodio depresivo	F32	263	577	840	2.19%
10	Trastorno depresivo recurrente	F33	227	536	763	1.98%
LAS DEMÁS	LAS DEMÁS	--	5694	6287	11981	31.17%
TOTAL PSIQUIATRÍA			10305	13036	23341	61%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	829	1682	2511	6.53%
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	316	1004	1320	3.43%
3	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	211	978	1189	3.09%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	195	750	945	2.46%
5	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	676	161	837	2.18%
6	Trastornos de adaptacion	F43.2	275	552	827	2.15%
7	Episodio depresivo leve	F32.0	187	539	726	1.89%
8	Trastorno mixto de ansiedad y depresion	F41.2	155	491	646	1.68%
9	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	195	368	563	1.46%
10	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	132	362	494	1.29%
LAS DEMÁS	LAS DEMÁS	--	1945	3097	5042	13.12%
TOTAL PSICOLOGÍA			5116	9984	15100	39%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

01-CISAME AMECA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:							
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	56	146	202	18.77%	
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	66	85	151	14.03%	
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	12	82	94	8.74%	
4	Esquizofrenia paranoide	F20.0	58	27	85	7.90%	
5	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	57	3	60	5.58%	
6	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	15	30	45	4.18%	
7	Distimia	F34.1	12	24	36	3.35%	
8	Episodio depresivo leve	F32.0	25	7	32	2.97%	
9	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas:	F19.2	26	3	29	2.70%	
10	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	12	13	25	2.32%	
LAS DEMÁS			--	127	190	317	29.46%
TOTAL GTOTAL				466	610	1076	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:								
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	33	82	115	22.55%	10.69%	
2	Esquizofrenia paranoide	F20.0	51	21	72	14.12%	6.69%	
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	5	37	42	8.24%	3.90%	
4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas:	F19.2	25	3	28	5.49%	2.60%	
5	Episodio depresivo moderado	F32.1	13	14	27	5.29%	2.51%	
6	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	12	13	25	4.90%	2.32%	
7	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	7	18	25	4.90%	2.32%	
8	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remision	F33.4	4	16	20	3.92%	1.86%	
9	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	14	1	15	2.94%	1.39%	
10	Retraso mental grave	F72	5	5	10	1.96%	0.93%	
LAS DEMÁS			--	67	64	131	25.69%	12.17%
TOTAL GENERAL				236	274	510	100%	47%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:								
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Episodio depresivo moderado	F32.1	53	71	124	21.91%	11.52%	
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	23	64	87	15.37%	8.09%	
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	7	45	52	9.19%	4.83%	
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	43	2	45	7.95%	4.18%	
5	Distimia	F34.1	11	22	33	5.83%	3.07%	
6	Episodio depresivo leve	F32.0	24	7	31	5.48%	2.88%	
7	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	8	12	20	3.53%	1.86%	
8	Trastornos de adaptacion	F43.2	10	5	15	2.65%	1.39%	
9	Trastorno mixto de ansiedad y depresion	F41.2	0	15	15	2.65%	1.39%	
10	Fobias sociales	F40.1	4	10	14	2.47%	1.30%	
LAS DEMÁS			--	47	83	130	22.97%	12.08%
TOTAL GENERAL				230	336	566	100%	53%

02-CISAME AUTLÁN

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:							
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	114	249	363	17.09%	
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	87	203	290	13.65%	
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	22	190	212	9.98%	
4	Trastornos de adaptacion	F43.2	47	79	126	5.93%	
5	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	77	26	103	4.85%	
6	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	14	78	92	4.33%	
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos	F33.2	14	69	83	3.91%	
8	Episodio depresivo leve	F32.0	13	69	82	3.86%	
9	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	31	34	65	3.06%	
10	Episodio depresivo grave con sintomas psicoticos	F32.3	12	50	62	2.92%	
LAS DEMÁS			--	310	335	645	30.37%
TOTAL			-	741	1383	2124	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:								
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	9	79	88	12.77%	4.14%	
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	25	55	80	11.61%	3.77%	
3	Episodio depresivo moderado	F32.1	16	36	52	7.55%	2.45%	
4	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	18	21	39	5.66%	1.84%	
5	Esquizofrenia, no especificada	F20.9	24	11	35	5.08%	1.65%	
6	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	8	24	32	4.64%	1.51%	
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos	F33.2	5	22	27	3.92%	1.27%	
8	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	19	8	27	3.92%	1.27%	
9	Trastornos esquizoafectivos	F25	4	22	26	3.77%	1.22%	
10	Episodio depresivo grave con sintomas psicoticos	F32.3	4	22	26	3.77%	1.22%	
LAS DEMÁS			--	119	138	257	37.30%	12.10%
TOTAL GENERAL			-	251	438	689	100%	32%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:								
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	89	194	283	19.72%	13.32%	
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	71	167	238	16.59%	11.21%	
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	13	111	124	8.64%	5.84%	
4	Trastornos de adaptacion	F43.2	43	69	112	7.80%	5.27%	
5	Episodio depresivo leve	F32.0	13	65	78	5.44%	3.67%	
6	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	58	18	76	5.30%	3.58%	
7	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	6	54	60	4.18%	2.82%	
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos	F33.2	9	47	56	3.90%	2.64%	
9	Episodio depresivo grave con sintomas psicoticos	F32.3	8	28	36	2.51%	1.69%	
10	Codigos para situaciones especiales	Z03.2	28	8	36	2.51%	1.69%	
LAS DEMÁS			--	152	184	336	23.41%	15.82%
TOTAL GENERAL			-	490	945	1435	100%	68%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

03-CISAME CIUDAD GUZMÁN

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	38	124	162	13.31%
2	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	F41.2	12	122	134	11.01%
3	Esquizofrenia paranoide	F20.0	76	40	116	9.53%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	22	48	70	5.75%
5	Esquizofrenia indiferenciada	F20.3	21	43	64	5.26%
6	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	50	9	59	4.85%
7	Trastornos de adaptación	F43.2	13	32	45	3.70%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	5	39	44	3.62%
9	Trastorno de estrés posttraumático	F43.1	5	37	42	3.45%
10	Otros trastornos depresivos recurrentes	F33.8	12	25	37	3.04%
LAS DEMÁS			0	0	0	0.00%
TOTAL			446	771	1217	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	72	38	110	15.41%	9.04%
2	Esquizofrenia indiferenciada	F20.3	17	41	58	8.12%	4.77%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	21	35	56	7.84%	4.60%
4	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	15	38	53	7.42%	4.35%
5	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	F41.2	5	30	35	4.90%	2.88%
6	Otros trastornos depresivos recurrentes	F33.8	11	23	34	4.76%	2.79%
7	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados	G40.3	17	14	31	4.34%	2.55%
8	Esquizofrenia residual	F20.5	21	7	28	3.92%	2.30%
9	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	10	16	26	3.64%	2.14%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	2	23	25	3.50%	2.05%
LAS DEMÁS			0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL GENERAL			303	411	714	100%	59%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	23	86	109	21.67%	8.96%
2	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	F41.2	7	92	99	19.68%	8.13%
3	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	40	9	49	9.74%	4.03%
4	Trastornos de adaptación	F43.2	13	32	45	8.95%	3.70%
5	Trastorno de estrés posttraumático	F43.1	3	18	21	4.17%	1.73%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	3	16	19	3.78%	1.56%
7	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	F33.4	2	16	18	3.58%	1.48%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	1	13	14	2.78%	1.15%
9	Otros trastornos de ansiedad especificados	F41.8	6	7	13	2.58%	1.07%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	0	11	11	2.19%	0.90%
LAS DEMÁS			0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL GENERAL			143	360	503	100%	41%

04-CISAME COLOTLÁN

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos de adaptación	F43.2	131	296	427	27.41%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	85	125	210	13.48%
3	Episodio depresivo leve	F32.0	22	104	126	8.09%
4	Esquizofrenia, no especificada	F20.9	83	29	112	7.19%
5	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	23	48	71	4.56%
6	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	F41.2	17	54	71	4.56%
7	Episodio depresivo moderado	F32.1	10	40	50	3.21%
8	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	47	1	48	3.08%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	11	34	45	2.89%
10	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	26	19	45	2.89%
LAS DEMÁS			151	202	353	22.66%
TOTAL			606	952	1558	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	46	77	123	16.60%	7.89%
2	Esquizofrenia, no especificada	F20.9	83	29	112	15.11%	7.19%
3	Episodio depresivo leve	F32.0	21	57	78	10.53%	5.01%
4	Trastornos de adaptación	F43.2	25	45	70	9.45%	4.49%
5	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	12	26	38	5.13%	2.44%
6	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	15	14	29	3.91%	1.86%
7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	8	15	23	3.10%	1.48%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	4	17	21	2.83%	1.35%
9	Trastorno depresivo recurrente, no especificado	F33.9	3	23	26	3.51%	1.67%
10	Episodio depresivo moderado	F32.1	8	10	18	2.43%	1.16%
LAS DEMÁS			84	119	203	27.40%	13.03%
TOTAL PSIQUIATRÍA			309	432	741	100%	48%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos de adaptación	F43.2	106	251	357	43.70%	22.91%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	39	48	87	10.65%	5.58%
3	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	F41.2	12	44	56	6.85%	3.59%
4	Episodio depresivo leve	F32.0	1	47	48	5.88%	3.08%
5	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	35	0	35	4.28%	2.25%
6	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	11	22	33	4.04%	2.12%
7	Episodio depresivo moderado	F32.1	2	30	32	3.92%	2.05%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	7	17	24	2.94%	1.54%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	8	18	26	3.18%	1.67%
10	Trastorno de estrés posttraumático	F43.1	8	9	17	2.08%	1.09%
LAS DEMÁS			68	34	102	12.48%	6.55%
TOTAL PSICOLOGÍA			297	520	817	100%	52%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

05-CISAME EL GRULLO

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastorno mixto de ansiedad y depresion	F41.2	103	209	312	23.85%	
2	Otros trastornos emocionales en la niñez	F93.8	42	124	166	12.69%	
3	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	54	87	141	10.78%	
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	86	17	103	7.87%	
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	19	68	87	6.65%	
6	Otros trastornos mentales especificados debidos a lesion y disfuncion cerebral y a enfermedad fisica	F06.8	43	20	63	4.82%	
7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	27	36	63	4.82%	
8	Esquizofrenia paranoide	F20.0	51	8	59	4.51%	
9	Episodio depresivo moderado	F32.1	13	33	46	3.52%	
10	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	11	18	29	2.22%	
LAS DEMÁS			--	131	108	239	18.27%
TOTAL			-	580	728	1308	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastorno mixto de ansiedad y depresion	F41.2	65	133	198	21.41%	15.14%	
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	38	62	100	10.81%	7.65%	
3	Otros trastornos emocionales en la niñez	F93.8	26	67	93	10.05%	7.11%	
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	56	12	68	7.35%	5.20%	
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	11	51	62	6.70%	4.74%	
6	Esquizofrenia paranoide	F20.0	49	8	57	6.16%	4.36%	
7	Otros trastornos mentales especificados debidos a lesion y disfuncion cerebral y a enfermedad fisica	F06.8	37	19	56	6.05%	4.28%	
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	23	33	56	6.05%	4.28%	
9	Episodio depresivo moderado	F32.1	10	21	31	3.35%	2.37%	
10	Esquizofrenia residual	F20.5	19	3	22	2.38%	1.68%	
LAS DEMÁS			--	101	81	182	13.91%	13.91%
TOTAL GENERAL			-	435	490	925	100%	71%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastorno mixto de ansiedad y depresion	F41.2	38	76	114	29.77%	8.72%	
2	Otros trastornos emocionales en la niñez	F93.8	16	57	73	19.06%	5.58%	
3	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	16	25	41	10.70%	3.13%	
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	30	5	35	9.14%	2.68%	
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	8	17	25	6.53%	1.91%	
6	Episodio depresivo moderado	F32.1	3	12	15	3.92%	1.15%	
7	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	1	9	10	2.61%	0.76%	
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	5	4	9	2.35%	0.69%	
9	Trastorno de ansiedad, organico	F06.4	1	6	7	1.83%	0.54%	
10	Otros trastornos mentales especificados debidos a lesion y disfuncion cerebral y a enfermedad fisica	F06.8	6	1	7	1.83%	0.54%	
LAS DEMÁS			-	21	26	47	12.27%	3.59%
TOTAL GENERAL			-	145	238	383	100%	29%

06-MODULO GUADALAJARA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	22	82	104	15.50%	
2	Episodio depresivo leve	F32.0	40	51	91	13.56%	
3	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	46	43	89	13.26%	
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	24	56	80	11.92%	
5	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	43	8	51	7.60%	
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos	F33.2	15	34	49	7.30%	
7	Trastornos de adaptacion	F43.2	9	28	37	5.51%	
8	Irritabilidad y enojo	R45.4	9	28	37	5.51%	
9	Reaccion al estres agudo	F43.0	5	9	14	2.09%	
10	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29X	0	13	13	1.94%	
LAS DEMÁS			--	50	56	106	15.80%
TOTAL			-	263	408	671	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Episodio depresivo leve	F32.0	4	2	6	42.86%	0.89%	
2	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	3	0	3	21.43%	0.45%	
3	Trastornos hipercineticos	F90	1	1	2	14.29%	0.30%	
4	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29X	0	1	1	7.14%	0.15%	
5	Episodio depresivo moderado	F32.1	0	1	1	7.14%	0.15%	
6	Retraso mental leve: deterioro del comportamiento nulo o minimo	F70.0	0	1	1	7.14%	0.15%	
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	0	0	0	0.00%	0.00%	
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	0	0	0	0.00%	0.00%	
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos	F33.2	0	0	0	0.00%	0.00%	
10	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	0	0	0	0.00%	0.00%	
LAS DEMÁS			--	0	0	0.00%	0.00%	
TOTAL GENERAL			-	8	6	14	100%	2%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	22	82	104	15.83%	15.50%	
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	46	43	89	13.55%	13.26%	
3	Episodio depresivo leve	F32.0	36	49	85	12.94%	12.67%	
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	24	56	80	12.18%	11.92%	
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos	F33.2	15	34	49	7.46%	7.30%	
6	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	40	8	48	7.31%	7.15%	
7	Trastornos de adaptacion	F43.2	9	28	37	5.63%	5.51%	
8	Irritabilidad y enojo	R45.4	9	28	37	5.63%	5.51%	
9	Reaccion al estres agudo	F43.0	5	9	14	2.13%	2.09%	
10	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	0	13	13	1.98%	1.94%	
LAS DEMÁS			--	49	52	101	15.37%	15.05%
TOTAL GENERAL			-	255	402	657	100%	98%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

07-CISAME PUERTO VALLARTA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	99	50	149	12.99%	
2	Episodio depresivo leve	F32.0	24	94	118	10.29%	
3	Trastornos de adaptacion	F43.2	51	61	112	9.76%	
4	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	17	91	108	9.42%	
5	Episodio depresivo moderado	F32.1	17	79	96	8.37%	
6	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	16	68	84	7.32%	
7	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	59	12	71	6.19%	
8	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	19	29	48	4.18%	
9	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente	F31.0	19	28	47	4.10%	
10	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	10	24	34	2.96%	
LAS DEMÁS			--	137	143	280	24.41%
TOTAL			-	468	679	1147	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	95	48	143	23.06%	12.47%	
2	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	16	84	100	16.13%	8.72%	
3	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente	F31.0	18	24	42	6.77%	3.66%	
4	Episodio depresivo moderado	F32.1	5	34	39	6.29%	3.40%	
5	Episodio depresivo leve	F32.0	7	23	30	4.84%	2.62%	
6	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	9	18	27	4.35%	2.35%	
7	Retraso mental moderado: deterioro del comportamiento nulo o minimo	F71.0	16	6	22	3.55%	1.92%	
8	Retraso mental leve: deterioro del comportamiento nulo o minimo	F70.0	9	9	18	2.90%	1.57%	
9	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	13	3	16	2.58%	1.39%	
10	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	2	13	15	2.42%	1.31%	
LAS DEMÁS			--	89	79	168	27.10%	14.65%
TOTAL GENERAL				279	341	620	100%	54%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastornos de adaptacion	F43.2	50	60	110	20.87%	9.59%	
2	Episodio depresivo leve	F32.0	17	71	88	16.70%	7.67%	
3	Episodio depresivo moderado	F32.1	12	45	57	10.82%	4.97%	
4	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	7	50	57	10.82%	4.97%	
5	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	46	9	55	10.44%	4.80%	
6	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	15	28	43	8.16%	3.75%	
7	Reaccion al estres agudo	F43.0	9	18	27	5.12%	2.35%	
8	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	8	11	19	3.61%	1.66%	
9	Otras reacciones al estres grave	F43.8	8	0	8	1.52%	0.70%	
10	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	1	7	8	1.52%	0.70%	
LAS DEMÁS			--	16	39	55	10.44%	4.80%
TOTAL GENERAL				189	338	527	100%	46%

08-CISAME TLAQUEPAQUE

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Episodio depresivo moderado	F32.1	68	287	355	28.77%	
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	107	182	289	23.42%	
3	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	157	19	176	14.26%	
4	Episodio depresivo leve	F32.0	25	53	78	6.32%	
5	Esquizofrenia paranoide	F20.0	17	25	42	3.40%	
6	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	6	25	31	2.51%	
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	10	20	30	2.43%	
8	Trastornos de adaptacion	F43.2	11	18	29	2.35%	
9	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29X	11	12	23	1.86%	
10	Trastorno mixto de ansiedad y depresion	F41.2	10	9	19	1.54%	
LAS DEMÁS			--	63	99	162	13.13%
TONALA				485	749	1234	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Episodio depresivo moderado	F32.1	39	183	222	29.33%	17.99%	
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	67	130	197	26.02%	15.96%	
3	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	89	8	97	12.81%	7.86%	
4	Esquizofrenia paranoide	F20.0	15	23	38	5.02%	3.08%	
5	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	4	19	23	3.04%	1.86%	
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	4	15	19	2.51%	1.54%	
7	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29X	5	11	16	2.11%	1.30%	
8	Otros sintomas y signos que involucran el estado emocional	R45.B	6	10	16	2.11%	1.30%	
9	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente	F31.0	8	6	14	1.85%	1.13%	
10	Episodio depresivo leve	F32.0	7	7	14	1.85%	1.13%	
LAS DEMÁS			--	37	64	101	13.34%	8.18%
TOTAL GENERAL				281	476	757	100%	61%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Episodio depresivo moderado	F32.1	29	104	133	27.88%	10.78%	
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	40	52	92	19.29%	7.46%	
3	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	68	11	79	16.56%	6.40%	
4	Episodio depresivo leve	F32.0	18	46	64	13.42%	5.19%	
5	Trastornos de adaptacion	F43.2	11	16	27	5.66%	2.19%	
6	Trastorno mixto de ansiedad y depresion	F41.2	7	5	12	2.52%	0.97%	
7	Trastorno de estres posttraumatico	F43.1	8	3	11	2.31%	0.89%	
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	6	5	11	2.31%	0.89%	
9	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	2	6	8	1.68%	0.65%	
10	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29X	6	1	7	1.47%	0.57%	
LAS DEMÁS			--	9	24	33	6.92%	2.67%
TOTAL GENERAL				204	273	477	100%	39%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

09-CISAME TONALÁ

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	71	381	452	19.78%
2	Episodio depresivo leve	F32.0	29	243	272	11.90%
3	Nerviosismo	R45.0	51	163	214	9.37%
4	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	25	142	167	7.31%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	9	157	166	7.26%
6	Esquizofrenia paranoide	F20.0	54	98	152	6.65%
7	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	55	66	121	5.30%
8	Episodio depresivo moderado	F32.1	14	106	120	5.25%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	15	99	114	4.99%
10	Distimia	F34.1	12	82	94	4.11%
LAS DEMÁS			73	340	413	18.07%
TOTAL			408	1877	2285	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	27	166	193	17.97%	8.45%
2	Esquizofrenia paranoide	F20.0	50	94	144	13.41%	6.30%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	8	90	98	9.12%	4.29%
4	Episodio depresivo leve	F32.0	7	81	88	8.19%	3.85%
5	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	13	74	87	8.10%	3.81%
6	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	5	68	73	6.80%	3.19%
7	Distimia	F34.1	8	65	73	6.80%	3.19%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	11	46	57	5.31%	2.49%
9	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	16	27	43	4.00%	1.88%
10	Episodio depresivo moderado	F32.1	3	30	33	3.07%	1.44%
LAS DEMÁS			40	145	185	17.23%	8.10%
TOTAL GENERAL			188	886	1074	100%	47%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	44	215	259	21.39%	11.33%
2	Nerviosismo	R45.0	48	151	199	16.43%	8.71%
3	Episodio depresivo leve	F32.0	22	162	184	15.19%	8.05%
4	Episodio depresivo moderado	F32.1	11	76	87	7.18%	3.81%
5	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	12	68	80	6.61%	3.50%
6	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	39	39	78	6.44%	3.41%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	1	67	68	5.62%	2.98%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	4	53	57	4.71%	2.49%
9	Reacción al estrés agudo	F43.0	12	41	53	4.38%	2.32%
10	Distimia	F34.1	4	17	21	1.73%	0.92%
LAS DEMÁS			23	102	125	10.32%	5.47%
TOTAL GENERAL			220	991	1211	100%	53%

10-CAISAME ESTANCIA BREVE

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	873	1538	2411	13.23%
2	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	346	1523	1869	10.25%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	225	859	1084	5.95%
4	Episodio depresivo moderado	F32.1	266	668	934	5.12%
5	Trastorno depresivo recurrente	F33	270	623	893	4.90%
6	Episodio depresivo	F32	270	536	806	4.42%
7	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	F41.2	211	561	772	4.24%
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	232	496	728	3.99%
9	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	222	439	661	3.63%
10	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	203	433	636	3.49%
LAS DEMÁS			3529	3903	7432	40.78%
TOTAL			6647	11579	18226	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	425	698	1123	10.73%	6.16%
2	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	140	623	763	7.29%	4.19%
3	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	211	447	658	6.29%	3.61%
4	Trastorno depresivo recurrente	F33	191	419	610	5.83%	3.35%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	102	465	567	5.42%	3.11%
6	Episodio depresivo	F32	165	361	526	5.03%	2.89%
7	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	F41.2	129	330	459	4.39%	2.52%
8	Episodio depresivo moderado	F32.1	142	302	444	4.24%	2.44%
9	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	117	211	328	3.13%	1.80%
10	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	117	201	318	3.04%	1.74%
LAS DEMÁS			2253	2416	4669	44.62%	25.62%
TOTAL GENERAL			3992	6473	10465	100%	57%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	448	840	1288	16.60%	7.07%
2	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	206	900	1106	14.25%	6.07%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	123	394	517	6.66%	2.84%
4	Episodio depresivo moderado	F32.1	124	366	490	6.31%	2.69%
5	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	105	238	343	4.42%	1.88%
6	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	267	60	327	4.21%	1.79%
7	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	F41.2	82	231	313	4.03%	1.72%
8	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	86	222	308	3.97%	1.69%
9	Trastorno depresivo recurrente	F33	79	204	283	3.65%	1.55%
10	Episodio depresivo	F32	105	175	280	3.61%	1.54%
LAS DEMÁS			1030	1476	2506	32.29%	13.75%
TOTAL GENERAL			2655	5106	7761	100%	43%

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

11-CAISAME ESTANCIA PROLONGADA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Esquizofrenia	F20	922	379	1301	17.13%
2	Esquizofrenia, no especificada	F20.9	572	244	816	10.74%
3	Esquizofrenia paranoide	F20.0	348	125	473	6.23%
4	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	163	231	394	5.19%
5	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes	F15	330	46	376	4.95%
6	Episodio depresivo	F32	98	217	315	4.15%
7	Trastorno afectativo bipolar	F31	97	163	260	3.42%
8	Episodio depresivo moderado	F32.1	33	181	214	2.82%
9	Otros trastornos de ansiedad	F41	98	102	200	2.63%
10	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	32	137	169	2.23%
LAS DEMÁS			1618	1459	3077	40.51%
TOTAL			4311	3284	7595	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Esquizofrenia	F20	922	378	1300	19.03%	19.03%
2	Esquizofrenia, no especificada	F20.9	542	236	778	11.39%	11.39%
3	Esquizofrenia paranoide	F20.0	328	107	435	6.37%	6.37%
4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes	F15	330	46	376	5.50%	5.50%
5	Episodio depresivo	F32	98	216	314	4.60%	4.60%
6	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	109	166	275	4.03%	4.03%
7	Trastorno afectativo bipolar	F31	97	163	260	3.81%	3.81%
8	Otros trastornos de ansiedad	F41	98	101	199	2.91%	2.91%
9	Trastorno depresivo recurrente	F33	36	117	153	2.24%	2.24%
10	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	32	109	141	2.06%	2.06%
LAS DEMÁS			1431	1170	2601	38.07%	38.07%
TOTAL GENERAL			4023	2809	6832	100%	90%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Esquizofrenia	F32.1	11	127	138	18.09%	18.09%
2	Esquizofrenia, no especificada	F41.1	54	65	119	15.60%	15.60%
3	Esquizofrenia paranoide	F41.0	41	23	64	8.39%	8.39%
4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes	F33.1	4	40	44	5.77%	5.77%
5	Episodio depresivo	F32.0	12	27	39	5.11%	5.11%
6	Trastorno de ansiedad generalizada	F20.0	20	18	38	4.98%	4.98%
7	Trastorno afectativo bipolar	F20.9	30	8	38	4.98%	4.98%
8	Otros trastornos de ansiedad	F60.3	0	28	28	3.67%	3.67%
9	Trastorno depresivo recurrente	F33.0	7	19	26	3.41%	3.41%
10	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F31.7	17	0	17	2.23%	2.23%
LAS DEMÁS			92	120	212	27.79%	27.79%
TOTAL GENERAL			288	475	763	100%	10%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

01-CISAME AMECA

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
GRUPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	4	1	5	0.46%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	36	6	42	3.90%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	65	31	96	8.92%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	139	244	383	35.59%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	105	234	339	31.51%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	3	3	6	0.56%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	5	16	21	1.95%	
8	Retraso mental	F70	13	19	32	2.97%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	3	2	5	0.46%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	78	19	97	9.01%	
LAS DEMÁS			--	15	35	4.65%	
TOTAL GENERAL			--	466	610	1076	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
GRUPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	4	1	5	0.98%	0.46%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	34	6	40	7.84%	3.72%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	55	25	80	15.69%	7.43%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	39	84	123	24.12%	11.43%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	52	116	168	32.94%	15.61%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	3	0	3	0.59%	0.28%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	2	8	10	1.96%	0.93%
8	Retraso mental	F70	13	17	30	5.88%	2.79%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	3	1	4	0.78%	0.37%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	17	3	20	3.92%	1.86%
LAS DEMÁS			--	14	13	5.29%	2.51%
TOTAL GENERAL			--	236	274	510	47%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
GRUPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	2	0	2	0.35%	0.19%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	10	6	16	2.83%	1.49%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	100	160	260	45.94%	24.16%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	53	118	171	30.21%	15.89%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	3	3	0.53%	0.28%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	3	8	11	1.94%	1.02%
8	Retraso mental	F70	0	2	2	0.35%	0.19%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	0	1	1	0.18%	0.09%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	61	16	77	13.60%	7.16%
LAS DEMÁS			1	22	23	4.06%	2.14%
TOTAL GENERAL			230	336	566	100%	53%

02-CISAME AUTLAN

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
GRUPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	52	39	91	4.28%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	34	17	51	2.40%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	56	70	126	5.93%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	228	748	976	45.95%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	200	405	605	28.48%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	3	3	0.14%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	9	16	25	1.18%	
8	Retraso mental	F70	10	12	22	1.04%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	22	8	30	1.41%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	91	36	127	5.98%	
LAS DEMÁS			--	39	29	68	3.20%
TOTAL GENERAL			--	741	1383	2124	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
GRUPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	27	24	51	7.40%	2.40%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	14	9	23	3.34%	1.08%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	41	52	93	13.50%	4.38%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	72	227	299	43.40%	14.08%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	50	82	132	19.16%	6.21%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	1	1	0.15%	0.05%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	4	7	11	1.60%	0.52%	
8	Retraso mental	F70	7	7	14	2.03%	0.66%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	6	0	6	0.87%	0.28%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	28	15	43	6.24%	2.02%	
LAS DEMÁS			--	2	14	16	2.32%	0.75%
TOTAL GENERAL			--	251	438	689	100%	32%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
GRUPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	25	15	40	2.79%	1.88%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	20	8	28	1.95%	1.32%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	15	18	33	2.30%	1.55%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	156	521	677	47.18%	31.87%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	150	323	473	32.96%	22.27%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	2	2	0.14%	0.09%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	5	9	14	0.98%	0.66%	
8	Retraso mental	F70	3	5	8	0.56%	0.38%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	16	8	24	1.67%	1.13%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	63	21	84	5.85%	3.95%	
LAS DEMÁS			--	37	15	52	3.62%	2.45%
TOTAL GENERAL			--	490	945	1435	100%	68%

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

03-CISAME CIUDAD GUZMAN

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	18	10	28	2.30%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	9	10	19	1.56%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	145	123	268	22.02%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	60	181	241	19.80%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	82	355	437	35.91%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	3	3	0.25%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	4	18	22	1.81%	
8	Retraso mental	F70	1	7	8	0.66%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	12	0	12	0.99%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	78	14	92	7.56%	
LAS DEMÁS			--	37	50	7.15%	
TOTAL GENERAL			--	446	771	1217	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	17	9	26	3.64%	2.14%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	6	5	11	1.54%	0.90%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	131	115	246	34.45%	20.21%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	51	117	168	23.53%	13.80%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	29	106	135	18.91%	11.09%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	3	3	0.42%	0.25%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	0	10	10	1.40%	0.82%	
8	Retraso mental	F70	1	2	3	0.42%	0.25%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	7	0	7	0.98%	0.58%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	27	2	29	4.06%	2.38%	
LAS DEMÁS			--	34	42	10.64%	6.24%	
TOTAL GENERAL			--	303	411	714	100%	59%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	1	1	2	0.40%	0.16%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	3	5	8	1.59%	0.66%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	14	8	22	4.37%	1.81%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	9	64	73	14.51%	6.00%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	53	249	302	60.04%	24.82%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%	0.00%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	4	8	12	2.39%	0.99%	
8	Retraso mental	F70	0	5	5	0.99%	0.41%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	5	0	5	0.99%	0.41%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	51	12	63	12.52%	5.18%	
LAS DEMÁS			--	3	8	2.19%	0.90%	
TOTAL GENERAL			--	143	360	503	100%	41%

04-CISAME COLOTLAN

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	5	8	13	0.83%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	11	1	12	0.77%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	102	37	139	8.92%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	120	350	470	30.17%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	270	525	795	51.03%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	1	2	3	0.19%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	5	4	9	0.58%	
8	Retraso mental	F70	14	9	23	1.48%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	3	8	11	0.71%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	66	2	68	4.36%	
LAS DEMÁS			--	9	6	0.96%	
TOTAL GENERAL			--	606	952	1558	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	5	7	12	1.62%	0.77%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	10	1	11	1.48%	0.71%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	92	33	125	16.87%	8.02%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	68	201	269	36.30%	17.27%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	93	162	255	34.41%	16.37%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	2	2	0.27%	0.13%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	5	4	9	1.21%	0.58%	
8	Retraso mental	F70	13	9	22	2.97%	1.41%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	2	6	8	1.08%	0.51%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	13	1	14	1.89%	0.90%	
LAS DEMÁS			--	8	6	1.89%	0.90%	
TOTAL GENERAL			--	309	432	741	100%	48%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	1	1	0.12%	0.06%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	1	0	1	0.12%	0.06%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	10	4	14	1.71%	0.90%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	52	149	201	24.60%	12.90%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	177	363	540	66.10%	34.66%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	1	0	1	0.12%	0.06%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	0	0	0	0.00%	0.00%	
8	Retraso mental	F70	1	0	1	0.12%	0.06%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	1	2	3	0.37%	0.19%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	53	1	54	6.61%	3.47%	
LAS DEMÁS			--	1	0	0.12%	6.67%	
TOTAL GENERAL			--	297	520	817	100%	52%

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

05-CISAME EL GRULLO

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	66	39	105	8.03%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	2	0	2	0.15%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	96	33	129	9.86%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	86	179	265	20.26%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	165	309	474	36.24%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	5	16	21	1.61%
8	Retraso mental	F70	6	2	8	0.61%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	9	1	10	0.76%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	129	141	270	20.64%
			564	720	1284	
	LAS DEMÁS	--	16	8	24	1.83%
	TOTAL GENERAL	--	580	728	1308	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA							
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	54	31	85	9.19%	6.50%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	2	0	2	0.22%	0.15%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	88	33	121	13.08%	9.25%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	61	132	193	20.86%	14.76%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	111	199	310	33.51%	23.70%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	5	12	17	1.84%	1.30%
8	Retraso mental	F70	6	2	8	0.86%	0.61%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	9	1	10	1.08%	0.76%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	83	79	162	17.51%	12.39%
			419	489	908		
	LAS DEMÁS	--	16	1	17	1.84%	1.30%
	TOTAL GENERAL	--	435	490	925	100%	71%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA							
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	12	8	20	5.22%	1.53%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	8	0	8	2.09%	0.61%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	25	47	72	18.80%	5.50%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	54	110	164	42.82%	12.54%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	0	4	4	1.04%	0.31%
8	Retraso mental	F70	0	0	0	0.00%	0.00%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	0	0	0	0.00%	0.00%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	46	62	108	28.20%	8.26%
			145	231	376		
	LAS DEMÁS	--	0	7	7	1.83%	0.54%
	TOTAL GENERAL	--	145	238	383	100%	29%

06-MODULO GUADALAJARA

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	0	0	0.00%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	0	0	0	0.00%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	1	21	22	3.28%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	110	239	349	52.01%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	71	86	157	23.40%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	1	14	15	2.24%
8	Retraso mental	F70	0	1	1	0.15%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	0	0	0	0.00%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	57	11	68	10.13%
			23	36	59	8.79%
	LAS DEMÁS	--	23	36	59	8.79%
	TOTAL GENERAL	--	263	408	671	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA							
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	0	1	1	7.14%	0.15%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	4	3	7	50.00%	1.04%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	0	0	0	0.00%	0.00%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	0	0	0	0.00%	0.00%
8	Retraso mental	F70	0	1	1	7.14%	0.15%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	0	0	0	0.00%	0.00%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	4	1	5	35.71%	0.75%
			0	0	0	0.00%	0.00%
	LAS DEMÁS	--	0	0	0	0.00%	0.00%
	TOTAL GENERAL	--	8	6	14	100%	2%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA							
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	1	20	21	3.20%	3.13%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	106	236	342	52.05%	50.97%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	71	86	157	23.90%	23.40%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	1	14	15	2.28%	2.24%
8	Retraso mental	F70	0	0	0	0.00%	0.00%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	0	0	0	0.00%	0.00%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	53	10	63	9.59%	9.39%
			23	36	59	8.98%	8.79%
	LAS DEMÁS	--	23	36	59	8.98%	8.79%
	TOTAL GENERAL	--	255	402	657	100%	98%

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

07-CISAME PUERTO VALLARTA

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	4	4	8	0.70%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	15	10	25	2.18%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	104	58	162	14.12%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	99	271	370	32.26%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	102	187	289	25.20%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	2	0	2	0.17%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	29	103	132	11.51%
8	Retraso mental	F70	25	15	40	3.49%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	6	3	9	0.78%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	68	14	82	7.15%
LAS DEMÁS		--	14	14	28	2.44%
TOTAL GENERAL		--	468	679	1147	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA							
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	4	4	8	1.29%	0.70%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	15	10	25	4.03%	2.18%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	100	54	154	24.84%	13.43%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	51	101	152	24.52%	13.25%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	15	43	58	9.35%	5.06%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	2	0	2	0.32%	0.17%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	28	96	124	20.00%	10.81%
8	Retraso mental	F70	25	15	40	6.45%	3.49%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	4	0	4	0.65%	0.35%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	22	4	26	4.19%	2.27%
LAS DEMÁS		--	13	14	27	4.35%	2.35%
TOTAL GENERAL		--	279	341	620	100%	54%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA							
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	4	4	8	1.52%	0.70%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	48	170	218	41.37%	19.01%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	87	144	231	43.83%	20.14%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	1	7	8	1.52%	0.70%
8	Retraso mental	F70	0	0	0	0.00%	0.00%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	2	3	5	0.95%	0.44%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	46	10	56	10.63%	4.88%
LAS DEMÁS		--	1	0	1	0.19%	0.09%
TOTAL GENERAL		--	189	338	527	100%	46%

08-CISAME TLAQUEPAQUE

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	1	1	0.08%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	5	5	10	0.81%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	31	42	73	5.92%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	123	426	549	44.49%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	147	227	374	30.31%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	2	10	12	0.97%
8	Retraso mental	F70	2	0	2	0.16%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	1	0	1	0.08%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	163	21	184	14.91%
LAS DEMÁS		--	11	17	28	2.27%
TOTAL GENERAL		--	485	749	1234	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA							
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	1	1	0.13%	0.08%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	5	4	9	1.19%	0.73%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	22	39	61	8.06%	4.94%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	65	253	318	42.01%	25.77%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	78	146	224	29.59%	18.15%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	2	7	9	1.19%	0.73%
8	Retraso mental	F70	2	0	2	0.26%	0.16%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	1	0	1	0.13%	0.08%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	95	10	105	13.87%	8.51%
LAS DEMÁS		--	11	16	27	3.57%	2.19%
TOTAL GENERAL		--	281	476	757	100%	61%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA							
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	0	1	1	0.21%	0.08%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	9	3	12	2.52%	0.97%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	58	173	231	48.43%	18.72%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	69	81	150	31.45%	12.16%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%	0.00%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	0	3	3	0.63%	0.24%
8	Retraso mental	F70	0	0	0	0.00%	0.00%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	0	0	0	0.00%	0.00%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	68	11	79	16.56%	6.40%
LAS DEMÁS		--	0	1	1	0.21%	0.08%
TOTAL GENERAL		--	204	273	477	100%	39%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

09-CISAME TONALA

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	3	3	0.13%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	0	0	0	0.00%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	72	120	192	8.40%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	91	865	956	41.84%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	120	617	737	32.25%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	1	1	0.04%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	0	7	7	0.31%	
8	Retraso mental	F70	2	3	5	0.22%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	10	14	24	1.05%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	57	69	126	5.51%	
LAS DEMÁS			--	56	178	234	10.24%
TOTAL GENERAL			--	408	1877	2285	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	3	3	0.28%	0.13%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	0	0	0	0.00%	0.00%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	65	111	176	16.39%	7.70%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	48	434	482	44.88%	21.09%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	44	278	322	29.98%	14.09%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	1	1	0.09%	0.04%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	0	5	5	0.47%	0.22%	
8	Retraso mental	F70	1	0	1	0.09%	0.04%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	9	8	17	1.58%	0.74%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	16	29	45	4.19%	1.97%	
LAS DEMÁS			--	5	17	22	2.05%	0.96%
TOTAL GENERAL			--	188	886	1074	100%	47%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	0	0	0	0.00%	0.00%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	0	0	0	0.00%	0.00%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	7	9	16	1.32%	0.70%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	43	431	474	39.14%	20.74%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	76	339	415	34.27%	18.16%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%	0.00%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	0	2	2	0.17%	0.09%	
8	Retraso mental	F70	1	3	4	0.33%	0.18%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	1	6	7	0.58%	0.31%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	41	40	81	6.69%	3.54%	
LAS DEMÁS			--	51	161	212	17.51%	9.28%
TOTAL GENERAL			--	220	991	1211	100%	53%

10-CAISAME ESTANCIA BREVE

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	229	319	548	3.01%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	323	80	403	2.21%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	348	553	901	4.94%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	1997	4919	6916	37.95%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	1807	3183	4990	27.38%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	12	62	74	0.41%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	407	1550	1957	10.74%	
8	Retraso mental	F70	123	109	232	1.27%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	81	11	92	0.50%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	907	366	1273	6.98%	
LAS DEMÁS			--	413	427	840	4.61%
TOTAL GENERAL			--	6647	11579	18226	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	193	270	463	4.42%	2.54%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	259	52	311	2.97%	1.71%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	294	418	712	6.80%	3.91%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	1224	2950	4174	39.89%	22.90%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	926	1572	2498	23.87%	13.71%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	13	26	39	0.37%	0.21%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	176	635	811	7.75%	4.45%	
8	Retraso mental	F70	78	59	137	1.31%	0.75%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	58	3	61	0.58%	0.33%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	482	162	644	6.15%	3.53%	
LAS DEMÁS			--	289	326	615	5.88%	3.37%
TOTAL GENERAL			--	3992	6473	10465	100%	57%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL	
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	36	50	86	1.11%	0.47%	
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	72	28	100	1.29%	0.55%	
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	54	138	192	2.47%	1.05%	
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	774	1972	2746	35.38%	15.07%	
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	882	1612	2494	32.14%	13.68%	
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	2	35	37	0.48%	0.20%	
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	241	917	1158	14.92%	6.35%	
8	Retraso mental	F70	45	49	94	1.21%	0.52%	
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	26	8	34	0.44%	0.19%	
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	430	204	634	8.17%	3.48%	
LAS DEMÁS			--	93	93	186	2.40%	1.02%
TOTAL GENERAL			--	2655	5106	7761	100%	43%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

11-CAISAME ESTANCIA PROLONGADA

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	123	68	191	2.51%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	796	89	885	11.65%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	2002	915	2917	38.41%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	541	1327	1868	24.60%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	375	456	831	10.94%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	3	0	3	0.04%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	53	147	200	2.63%
8	Retraso mental	F70	177	162	339	4.46%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	12	1	13	0.17%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	28	14	42	0.55%
LAS DEMÁS			201	105	306	4.03%
			4311	3284	7595	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	122	67	189	2.77%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	771	87	858	12.56%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	1949	876	2825	41.35%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	479	1065	1544	22.60%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	258	333	591	8.65%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	3	0	3	0.04%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	51	115	166	2.43%
8	Retraso mental	F70	177	157	334	4.89%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	13	1	14	0.20%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	16	5	21	0.31%
LAS DEMÁS			184	103	287	4.20%
			4023	2809	6832	100%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	1	1	2	0.26%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	27	2	29	3.80%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	53	39	92	12.06%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	62	262	324	42.46%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	116	123	239	31.32%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	0	0	0	0.00%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	1	32	33	4.33%
8	Retraso mental	F70	0	6	6	0.79%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	0	0	0	0.00%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	11	9	20	2.62%
LAS DEMÁS			17	1	18	2.36%
			288	475	763	100%

SALME

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	453	375	828	2.15%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	1184	2025	3209	8.35%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	3009	7606	10615	27.61%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	3582	6174	9756	25.38%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	3427	3330	6757	17.58%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	18	7	25	0.07%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	491	864	1355	3.52%
8	Retraso mental	F70	365	1388	1753	4.56%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	143	34	177	0.46%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	1692	165	1857	4.83%
LAS DEMÁS			1057	1052	2109	5.49%
			15421	23020	38441	100%

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	401	410	811	3.47%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	1089	172	1261	5.40%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	2827	1744	4571	19.58%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	2154	5559	7713	33.04%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	1645	3016	4661	19.97%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	16	24	40	0.17%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	259	893	1152	4.94%
8	Retraso mental	F70	318	259	577	2.47%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	99	19	118	0.51%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	792	305	1097	4.70%
LAS DEMÁS			705	635	1340	5.74%
			10305	13036	23341	100%

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	F00	73	73	146	0.97%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10	120	43	163	1.08%
3	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes	F20	183	248	431	2.85%
4	Trastornos del humor (Afectivos)	F30	1433	4181	5614	37.18%
5	Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	F40	1784	3544	5328	35.28%
6	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	F50	2	33	35	0.23%
7	Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	F60	239	997	1236	8.19%
8	Retraso mental	F70	50	70	120	0.79%
9	Trastornos del desarrollo psicológico	F80	47	27	74	0.49%
10	Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia	F90	916	392	1308	8.66%
LAS DEMÁS			269	376	645	4.27%
			5116	9984	15100	100%

Diagnósticos Niños, Niñas y Adolcentes
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN



Niños, Niñas y Adolcentes 10 PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS PSIQUIRÍA Y PSICOLOGÍA												
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MENOR 1 MASCULINO	MENOR 1 FEMENINO	1 A 4 MASCULINO	1 A 4 FEMENINO	5 A 9 MASCULINO	5 A 9 FEMENINO	10 A 14 MASCULINO	10 A 14 FEMENINO	15 A 19 MASCULINO	15 A 19 FEMENINO	TOTALES
Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	0	0	34	10	519	106	438	100	86	38	1331
Episodio depresivo moderado	F32.1	0	0	1	1	21	14	98	227	136	307	805
Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	0	0	0	1	30	21	100	112	173	336	773
Episodio depresivo leve	F32.0	0	0	0	2	14	44	79	127	38	122	426
Episodio depresivo	F32	0	0	0	0	26	9	81	129	53	98	396
Trastorno depresivo recurrente	F33	0	0	0	0	4	1	18	48	117	179	367
Trastornos de adaptacion	F43.2	0	0	12	3	52	30	46	117	35	71	366
Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	0	0	0	0	1	0	0	12	45	256	314
Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	0	0	0	0	0	1	33	68	72	101	275
Trastornos hipercineticos	F90	0	0	10	2	102	14	73	17	19	11	248
LAS DEMÁS	-	0	0	43	30	271	203	566	626	686	1080	3505
TOTAL GENERAL	-	0	0	100	49	1040	443	1532	1583	1460	2599	8806

Niños, Niñas y Adolcentes 10 PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS PSIQUIRÍA												
RANGO DE EDAD	CÓDIGO	MENOR 1 MASCULINO	MENOR 1 FEMENINO	1 A 4 MASCULINO	1 A 4 FEMENINO	5 A 9 MASCULINO	5 A 9 FEMENINO	10 A 14 MASCULINO	10 A 14 FEMENINO	15 A 19 MASCULINO	15 A 19 FEMENINO	TOTALES
Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	0	0	7	1	193	38	176	46	28	8	497
Episodio depresivo moderado	F32.1	0	0	1	1	7	11	57	120	70	141	408
Trastorno depresivo recurrente	F33	0	0	0	0	4	1	18	45	92	158	318
Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	0	0	0	0	4	4	29	52	62	124	275
Episodio depresivo	F32	0	0	0	0	19	7	48	76	30	59	239
Trastornos hipercineticos	F90	0	0	10	2	90	14	60	13	18	10	217
Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	0	0	0	0	0	1	26	44	45	52	168
Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	0	0	0	0	1	0	0	10	24	122	157
Otros trastornos de ansiedad	F41	0	0	0	0	9	10	14	23	33	39	128
Otros trastornos emocionales en la niñez	F93.8	0	0	1	1	0	3	9	25	16	38	93
LAS DEMÁS	-	0	0	30	15	87	41	232	192	383	504	1484
TOTAL GENERAL	-	0	0	49	20	414	130	669	646	801	1255	3984

Niños, Niñas y Adolcentes 10 PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS PSICOLOGÍA												
RANGO DE EDAD	CÓDIGO	MENOR 1 MASCULINO	MENOR 1 FEMENINO	1 A 4 MASCULINO	1 A 4 FEMENINO	5 A 9 MASCULINO	5 A 9 FEMENINO	10 A 14 MASCULINO	10 A 14 FEMENINO	15 A 19 MASCULINO	15 A 19 FEMENINO	TOTALES
Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	0	0	27	9	326	68	262	54	58	30	834
Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	0	0	0	1	26	17	71	60	111	212	498
Episodio depresivo moderado	F32.1	0	0	0	0	14	3	41	107	66	166	397
Trastornos de adaptacion	F43.2	0	0	12	3	50	28	40	115	31	65	344
Episodio depresivo leve	F32.0	0	0	0	2	13	43	71	113	19	82	343
Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	0	0	0	0	0	0	0	2	21	134	157
Episodio depresivo	F32	0	0	0	0	7	2	33	53	23	39	157
Trastorno mental no especificado	F99	0	0	1	0	28	14	33	48	16	17	157
Trastorno mixto de ansiedad y depresion	F41.2	0	0	1	0	3	11	21	33	8	78	155
Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado	F33.1	0	0	0	0	3	1	22	19	31	71	147
LAS DEMÁS	-	0	0	10	14	156	126	269	333	275	450	1633
TOTAL GENERAL	-	0	0	51	29	626	313	863	937	659	1344	4822

Fuente: SIS de las unidades CAISAME'S Y CISAME'S IJSM 2022