



INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



Morbilidad por edad IJSM

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

Morbilidad IJSM 10 principales causas por grupos de edad

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA

NÚM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRIMERA VEZ																	SUBSECUENTE																	TOTAL	%						
			MEJOR A 1 MASCULINO	MEJOR A 1 FEMENINO	1 MASCULINO	1 FEMENINO	2 A 4 MASCULINO	2 A 4 FEMENINO	5 A 9 MASCULINO	5 A 9 FEMENINO	10 A 14 MASCULINO	10 A 14 FEMENINO	15 A 19 MASCULINO	15 A 19 FEMENINO	20 A 29 MASCULINO	20 A 29 FEMENINO	30 A 49 MASCULINO	30 A 49 FEMENINO	50 A 64 MASCULINO	50 A 64 FEMENINO	65 Y MAS MASCULINO	65 Y MAS FEMENINO	MEJOR A 1 MASCULINO	MEJOR A 1 FEMENINO	1 MASCULINO	1 FEMENINO	2 A 4 MASCULINO	2 A 4 FEMENINO	5 A 9 MASCULINO	5 A 9 FEMENINO	10 A 14 MASCULINO	10 A 14 FEMENINO	15 A 19 MASCULINO	15 A 19 FEMENINO	20 A 29 MASCULINO	20 A 29 FEMENINO			30 A 49 MASCULINO	30 A 49 FEMENINO	50 A 64 MASCULINO	50 A 64 FEMENINO	65 Y MAS MASCULINO	65 Y MAS FEMENINO
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	0	0	0	0	0	0	18	11	50	41	46	65	104	115	180	237	36	81	26	68	0	0	0	0	1	1	25	24	119	111	125	182	313	396	637	1222	261	482	253	433	5663	9.96%
2	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	0	0	1	63	0	10	392	98	228	46	33	15	7	2	7	3	2	0	0	1	0	0	2	0	69	14	1366	265	1182	245	166	58	19	9	13	10	9	3	6	0	4344	7.64%
3	Episodio depresivo moderado	F32.1	0	0	0	0	0	0	11	16	51	87	42	113	77	195	77	258	22	70	27	56	0	0	0	0	1	23	17	74	176	93	231	169	412	200	700	50	239	112	212	3811	6.70%	
4	Esquizofrenia paranoide	F20.0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	15	3	49	17	82	45	22	7	10	9	0	0	0	0	0	2	1	5	4	41	10	409	93	1288	526	463	259	198	172	3736	6.57%	
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	0	0	0	0	0	0	0	3	9	7	15	28	55	154	74	271	23	82	15	81	0	0	0	0	1	3	4	14	25	21	56	113	295	229	824	96	426	151	523	3598	6.33%	
6	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	0	0	0	0	0	0	3	1	13	8	23	25	96	105	95	132	28	35	10	12	0	0	0	0	1	2	3	11	15	43	73	253	313	338	605	85	143	45	84	2600	4.57%	
7	Episodio depresivo leve	F32.0	0	0	0	4	0	0	40	18	52	62	34	54	43	65	44	119	22	42	17	42	0	0	1	0	1	1	78	42	138	170	67	160	76	216	123	379	33	98	45	125	2411	4.24%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	0	0	0	2	0	0	8	1	4	8	12	23	24	81	39	123	18	30	13	21	0	0	0	0	1	0	4	1	13	12	21	58	79	201	102	425	66	217	53	178	1838	3.23%
9	Esquizofrenia	F20	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0	13	5	14	11	6	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18	6	284	66	596	205	273	111	117	71	1812	3.19%
10	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	8	25	14	38	5	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	33	98	131	245	525	112	226	66	76	1654	2.91%	
LAS DEMÁS	LAS DEMÁS	-	0	0	0	82	0	22	489	163	403	319	398	512	832	969	1009	1216	212	351	203	248	0	0	1	0	35	15	548	180	590	325	536	844	1827	2040	2907	3812	925	1361	755	1263	25392	44.66%
TOTAL GENERAL		-	0	0	1	151	0	32	964	312	812	580	630	846	1308	1733	1635	2453	396	715	326	540	0	0	4	0	107	34	2051	537	2149	1083	1150	1711	3640	4172	6678	9233	2373	3565	1801	3137	56859	100%



INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



Salud



Morbilidad por edad IJSM

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

Morbilidad IJSM 10 principales causas por grupos de edad

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA

NÚM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRIMERA VEZ													SUBSECUENTE													TOTAL	%															
			MEJOR A 1 MASCULINO	MEJOR A 1 FEMENINO	1 MASCULINO	1 FEMENINO	2 A 4 MASCULINO	2 A 4 FEMENINO	5 A 9 MASCULINO	5 A 9 FEMENINO	10 A 14 MASCULINO	10 A 14 FEMENINO	15 A 19 MASCULINO	15 A 19 FEMENINO	20 A 29 MASCULINO	20 A 29 FEMENINO	30 A 49 MASCULINO	30 A 49 FEMENINO	50 A 64 MASCULINO	50 A 64 FEMENINO	65 Y MAS MASCULINO	65 Y MAS FEMENINO	MEJOR A 1 MASCULINO	MEJOR A 1 FEMENINO	1 MASCULINO	1 FEMENINO	2 A 4 MASCULINO	2 A 4 FEMENINO			5 A 9 MASCULINO	5 A 9 FEMENINO	10 A 14 MASCULINO	10 A 14 FEMENINO	15 A 19 MASCULINO	15 A 19 FEMENINO	20 A 29 MASCULINO	20 A 29 FEMENINO	30 A 49 MASCULINO	30 A 49 FEMENINO	50 A 64 MASCULINO	50 A 64 FEMENINO	65 Y MAS MASCULINO	65 Y MAS FEMENINO	
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	12	1	22	7	45	21	15	7	4	8	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	4	35	10	378	66	1223	490	442	251	196	166	3416	6.01%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	0	0	0	0	0	0	8	4	22	21	17	32	56	39	90	109	20	37	13	37	0	0	0	0	0	0	1	5	1	35	22	47	65	196	209	442	653	172	278	188	294	3113	5.47%
3	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	0	0	0	0	34	6	200	44	134	23	22	8	4	1	4	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	26	8	600	120	577	95	87	23	16	5	12	6	4	3	6	0	2074	3.65%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	12	27	64	38	123	11	41	6	39	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	8	9	25	55	122	131	421	60	262	108	381	1956	3.44%
5	Esquizofrenia	F20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	9	3	12	7	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	6	276	64	596	202	272	111	117	70	1779	3.13%
6	Episodio depresivo moderado	F32.1	0	0	0	0	0	0	5	6	25	53	26	56	41	87	46	126	14	26	19	33	0	0	0	0	0	0	10	4	16	54	30	83	58	135	94	272	30	120	72	140	1681	2.96%	
7	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	0	0	0	0	0	0	3	1	10	5	8	16	58	47	54	59	12	16	8	8	0	0	0	0	0	1	1	6	5	30	41	173	187	224	421	55	104	42	72	1667	2.93%		
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	21	7	26	3	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	26	79	122	215	469	97	206	61	73	1458	2.56%
9	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	4	58	23	63	26	9	10	14	6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	28	13	236	50	225	78	58	37	45	52	1051	1.85%		
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	10	12	38	16	49	6	8	5	7	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	10	26	47	120	76	252	43	127	48	109	1021	1.80%	
	LAS DEMAS	-	0	0	0	0	46	10	262	78	242	186	262	264	552	501	638	617	142	198	159	198	0	0	2	0	8	2	194	48	284	127	315	399	1248	1115	2199	2614	764	1028	646	1071	16419	46.08%	
TOTAL GENERAL			0	0	0	0	80	16	483	134	438	292	378	409	845	831	1013	1166	239	356	233	338	0	0	3	0	34	12	815	176	930	318	626	717	2762	2195	5437	5878	1997	2527	1529	2428	35635	65%	



INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



Morbilidad por edad IJSM

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

Morbilidad IJSM 10 principales causas por grupos de edad

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:

PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA

PRIMERA VEZ

SUBSECUENTE


NÚM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRIMERA VEZ															SUBSECUENTE															TOTAL	%											
			MEJOR A 1 MASCULINO	MEJOR A 1 FEMENINO	1 MASCULINO	1 FEMENINO	2 A 4 MASCULINO	2 A 4 FEMENINO	5 A 9 MASCULINO	5 A 9 FEMENINO	10 A 14 MASCULINO	10 A 14 FEMENINO	15 A 19 MASCULINO	15 A 19 FEMENINO	20 A 29 MASCULINO	20 A 29 FEMENINO	30 A 49 MASCULINO	30 A 49 FEMENINO	50 A 64 MASCULINO	50 A 64 FEMENINO	65 Y MAS MASCULINO	65 Y MAS FEMENINO																							
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	0	0	0	0	0	0	10	7	28	20	29	33	48	76	90	128	16	44	13	31	0	0	0	0	1	0	20	23	84	89	78	117	117	187	195	569	89	204	65	139	2550	4.48%	
2	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	0	0	1	0	29	4	192	54	94	23	11	7	3	1	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	43	6	766	145	605	150	79	35	3	4	1	4	5	0	0	0	2270	3.99%	
3	Episodio depresivo moderado	F32.1	0	0	0	0	0	0	6	10	26	34	16	57	36	108	31	132	8	44	8	23	0	0	0	0	1	13	13	58	122	63	148	111	277	106	428	20	119	40	72	2130	3.75%		
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	10	16	28	90	36	148	12	41	9	42	0	0	0	0	0	2	3	13	17	12	31	58	173	98	403	36	164	43	142	1642	2.89%		
5	Episodio depresivo leve	F32.0	0	0	0	0	2	0	25	13	24	32	16	34	23	35	23	80	12	26	7	21	0	0	0	0	1	1	65	37	98	146	46	120	41	146	60	227	9	57	15	64	1506	2.65%	
6	Trastornos de adaptacion	F43.2	0	0	0	0	5	4	39	25	32	33	17	28	18	36	40	76	4	18	12	8	0	0	0	0	7	4	85	60	103	91	46	90	29	70	61	209	10	42	17	32	1351	2.38%	
7	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	9	38	58	41	73	16	19	2	4	0	0	0	0	1	1	2	5	10	13	32	80	126	114	184	30	39	3	12	933	1.64%		
8	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	52	28	134	18	59	1	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	71	68	263	23	116	1	23	0	3	901	1.58%		
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	0	0	0	0	2	0	7	1	4	6	8	13	12	43	23	74	12	22	8	14	0	0	0	0	1	0	3	1	11	10	11	32	32	81	26	173	23	90	5	69	817	1.44%	
10	Nerviosismo	R45.0	0	0	0	0	14	0	77	33	54	58	31	39	33	40	40	86	16	17	6	12	0	0	0	0	1	0	16	2	3	8	9	11	4	2	2	2	20	1	0	0	1	636	1.12%
LAS DEMÁS			-	0	0	0	0	19	8	125	32	104	71	82	149	196	281	277	431	60	122	27	43	0	0	0	0	19	9	265	75	239	121	155	307	335	648	555	1022	152	300	84	175	6488	30.57%
TOTAL GENERAL			-	0	0	1	0	71	16	481	178	374	288	252	437	463	902	622	1287	157	359	93	202	0	0	1	0	73	22	1236	361	1219	765	524	994	878	1977	1241	3355	376	1038	272	709	21224	37%

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS




PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019


01-CISAME AMECA



CODIGO	DESCRIPCION
F21.1	Episodio depresivo moderado
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F32.0	Episodio depresivo leve
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F34.1	Distimia
F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
--	Los Demas Diagnosticos




CODIGO	DESCRIPCION
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F32.1	Episodio depresivo moderado
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F34.1	Distimia
--	Los Demas Diagnosticos




CODIGO	DESCRIPCION
F21.1	Episodio depresivo moderado
F32.0	Episodio depresivo leve
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F34.1	Distimia
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F43.2	Trastornos de adaptación
F43.0	Reacción al estrés agudo
--	Los Demas Diagnosticos


02-CISAME AUTLAN



CODIGO	DESCRIPCION
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F32.1	Episodio depresivo moderado
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F32.0	Episodio depresivo leve
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión
F29.X	Ficcias de origen no orgánico, no especificada
F43.2	Trastornos de adaptación
--	Los Demas Diagnosticos



CODIGO	DESCRIPCION
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F32.1	Episodio depresivo moderado
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F32.0	Episodio depresivo leve
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F29.X	Ficcias de origen no orgánico, no especificada
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
G40.0	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) con
--	Los Demas Diagnosticos



CODIGO	DESCRIPCION
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F32.1	Episodio depresivo moderado
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F32.0	Episodio depresivo leve
F43.2	Trastornos de adaptación
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
F32.2	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos
--	Los Demas Diagnosticos

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS




SALME
 Instituto Jalisciense
 de Salud Mental




Salud Jalisco
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019


03-CISAME CIUDAD GUZMAN



CODIGO	DESCRIPCIÓN
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F20.3	Esquizofrenia indiferenciada
F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F43.2	Trastornos de adaptación
G40.3	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados
F20.5	Esquizofrenia residual
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
--	Los Demas Diagnósticos



CODIGO	DESCRIPCIÓN
F84.0	Autismo en la niñez
F43.2	Trastornos de adaptación
F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F34.1	Distimia
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F20.2	Esquizofrenia catatonica
F31.7	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
F31.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
--	Los Demas Diagnósticos




CODIGO	DESCRIPCIÓN
F43.2	Trastornos de adaptación
F31.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
F60.3	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
--	Los Demas Diagnósticos


04-CISAME COLOTLAN



CODIGO	DESCRIPCIÓN
F43.2	Trastornos de adaptación
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F32.0	Episodio depresivo leve
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F32.1	Episodio depresivo moderado
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión
--	Los Demas Diagnósticos



CODIGO	DESCRIPCIÓN
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F32.1	Episodio depresivo moderado
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F34.1	Distimia
F43.2	Trastornos de adaptación
F20.5	Esquizofrenia residual
F32.0	Episodio depresivo leve
F20.6	Esquizofrenia simple
--	Los Demas Diagnósticos






CODIGO	DESCRIPCIÓN
F43.2	Trastornos de adaptación
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F32.0	Episodio depresivo leve
F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F32.1	Episodio depresivo moderado
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
R45.4	Irmitabilidad y enojo
F32.2	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
--	Los Demas Diagnósticos

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

05-CISAME EL GRULLO






CODIGO	DESCRIPCIÓN
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
F43.2	Trastornos de adaptación
G40.0	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F32.0	Episodio depresivo leve
F32.1	Episodio depresivo moderado
F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
--	Los Demas Diagnósticos

CODIGO	DESCRIPCIÓN
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
G40.0	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F43.2	Trastornos de adaptación
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F32.1	Episodio depresivo moderado
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
F32.0	Episodio depresivo leve
--	Los Demas Diagnósticos

CODIGO	DESCRIPCIÓN
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
F43.2	Trastornos de adaptación
F32.0	Episodio depresivo leve
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F32.1	Episodio depresivo moderado
F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
G40.0	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con
--	Los Demas Diagnósticos

06-MODULO GUADALAJARA



CODIGO	DESCRIPCIÓN
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
P90	Trastornos hipercinéticos
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
F32.0	Episodio depresivo leve
F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
F33	Trastorno depresivo recurrente
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
--	Los Demas Diagnósticos

CODIGO	DESCRIPCIÓN
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F43	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
G41.8	Otros estados epilépticos
R45.5	Hostilidad
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
F33	Trastorno depresivo recurrente
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F84.5	Síndrome de asperger
G41.9	Estado de mal epiléptico de tipo no especificado
--	Los Demas Diagnósticos

CODIGO	DESCRIPCIÓN
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
P90	Trastornos hipercinéticos
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
F32.0	Episodio depresivo leve
F33	Trastorno depresivo recurrente
F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
R45.4	Irritabilidad y enojo
--	Los Demas Diagnósticos

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS




SALME
 Instituto Jalisciense
 de Salud Mental




Salud Jalisco
 GOBIERNO DEL ESTADO

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019


07-CISAME PUERTO VALLARTA



CODIGO	DESCRIPCIÓN
F43.2	Trastornos de adaptación
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F32.0	Episodio depresivo leve
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
R45.0	Nerviosismo
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F32.1	Episodio depresivo moderado
F31.0	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F32.2	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos
--	Los Demas Diagnosticos




CODIGO	DESCRIPCIÓN
F20.0	Esquizofrenia paranoide
R45.0	Nerviosismo
F32.0	Episodio depresivo leve
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F31.0	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F32.1	Episodio depresivo moderado
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F29X	Psicosis de origen no organico, no especificada
R45.2	Infelicidad
--	Los Demas Diagnosticos




CODIGO	DESCRIPCIÓN
F43.2	Trastornos de adaptación
F32.0	Episodio depresivo leve
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F32.1	Episodio depresivo moderado
F32.2	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F43.1	Trastorno de estrés posttraumático
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F43.9	Reacción al estrés grave, no especificada
--	Los Demas Diagnosticos


08-CISAME TLAQUEPAQUE



CODIGO	DESCRIPCIÓN
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F32.0	Episodio depresivo leve
F32.1	Episodio depresivo moderado
F43.2	Trastornos de adaptación
F43.0	Reacción al estrés agudo
F32	Episodio depresivo
F29X	Psicosis de origen no organico, no especificada
F43.1	Trastorno de estrés posttraumático
F20.0	Esquizofrenia paranoide
--	Los Demas Diagnosticos



CODIGO	DESCRIPCIÓN
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F32.1	Episodio depresivo moderado
F32.0	Episodio depresivo leve
F29X	Psicosis de origen no organico, no especificada
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F43.2	Trastornos de adaptación
F32	Episodio depresivo
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
G40.0	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con
--	Los Demas Diagnosticos




CODIGO	DESCRIPCIÓN
P90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F32.0	Episodio depresivo leve
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F43.2	Trastornos de adaptación
F43.0	Reacción al estrés agudo
F32.1	Episodio depresivo moderado
F32	Episodio depresivo
F43.1	Trastorno de estrés posttraumático
F29X	Psicosis de origen no organico, no especificada
F43	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación
--	Los Demas Diagnosticos

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS




PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019


09-CISAME TONALA



CODIGO	DESCRIPCIÓN
R45.0	Nerviosismo
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F32.0	Episodio depresivo leve
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F32.1	Episodio depresivo moderado
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
R45.1	Inquietud y agitación
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
---	Los Demas Diagnosticos




CODIGO	DESCRIPCIÓN
R45.0	Nerviosismo
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F32.0	Episodio depresivo leve
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F34.1	Distimia
F29X	Fisicosis de origen no organico, no especificada
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision
---	Los Demas Diagnosticos




CODIGO	DESCRIPCIÓN
R45.0	Nerviosismo
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F32.0	Episodio depresivo moderado
F32.0	Episodio depresivo leve
R45.1	Inquietud y agitación
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
R45.4	Irritabilidad y enojo
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
---	Los Demas Diagnosticos


10-CAISAME ESTANCIA BREVE



CODIGO	DESCRIPCIÓN
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F32.1	Episodio depresivo moderado
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F60.3	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision
F32.2	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos
F32.0	Episodio depresivo leve
---	Los Demas Diagnosticos



CODIGO	DESCRIPCIÓN
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F32.1	Episodio depresivo moderado
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision
F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remision
F60.0	Trastorno paranoide de la personalidad
F90	Trastornos hipercineticos
---	Los Demas Diagnosticos




CODIGO	DESCRIPCIÓN
F32.1	Episodio depresivo moderado
F60.3	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
F32.2	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos
F32.0	Episodio depresivo leve
---	Los Demas Diagnosticos

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS




PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019


11-CAISAME ESTANCIA PROLONGADA



CODIGO	DESCRIPCIÓN
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F20	Esquizofrenia
F29	Psicosis de origen no organico, no especificada
F20.9	Esquizofrenia, no especificada
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision
F19.5	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas y al uso de otras sustancias
F32.1	Episodio depresivo moderado
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
- Los Demas Diagnosticos	




CODIGO	DESCRIPCIÓN
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F20	Esquizofrenia
F29	Psicosis de origen no organico, no especificada
F20.9	Esquizofrenia, no especificada
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F19.5	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas y al uso de otras sustancias
G40	Epilepsia
F32.1	Episodio depresivo moderado
- Los Demas Diagnosticos	




CODIGO	DESCRIPCIÓN
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F41.1	Esquizofrenia
F33.1	Psicosis de origen no organico, no especificada
F33.0	Esquizofrenia, no especificada
F29	Trastorno de ansiedad generalizada
F20.9	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision
F32.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F32.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas y al uso de otras sustancias
F32	Epilepsia
F31.2	Episodio depresivo moderado
- Los Demas Diagnosticos	


SALME



CODIGO	DESCRIPCIÓN
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F90.0	Perturbacion de la actividad y de la atencion
F32.1	Episodio depresivo moderado
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxistica episodica]
F32.0	Episodio depresivo leve
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F20	Esquizofrenia
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision
- Los Demas Diagnosticos	



CODIGO	DESCRIPCIÓN
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F90.0	Perturbacion de la actividad y de la atencion
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F20	Esquizofrenia
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxistica episodica]
F32.1	Episodio depresivo moderado
F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision
F29	Psicosis de origen no organico, no especificada
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
- Los Demas Diagnosticos	



CODIGO	DESCRIPCIÓN
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
F90.0	Perturbacion de la actividad y de la atencion
F32.1	Episodio depresivo moderado
F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
F32.0	Episodio depresivo leve
F43.2	Trastornos de adaptacion
F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxistica episodica]
F60.3	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable
F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos
- Los Demas Diagnosticos	

Morbilidad total de las unidades de SALME
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

SALME

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:						
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	2194	3469	5663	9.96%
2	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	3565	779	4344	7.64%
3	Episodio depresivo moderado	F32.1	1028	2783	3811	6.70%
4	Esquizofrenia paranoide	F20.0	2588	1148	3736	6.57%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	818	2780	3598	6.33%
6	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	1045	1555	2600	4.57%
7	Episodio depresivo leve	F32.0	818	1593	2411	4.24%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	459	1379	1838	3.23%
9	Esquizofrenia	F20	1333	479	1812	3.19%
10	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	576	1078	1654	2.91%
LAS DEMÁS		--	11752	13640	25392	44.66%
TOTAL GENERAL		-	26176	30683	56859	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:						
PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA						
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	2246	927	3173	5.58%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	1189	1714	2903	5.11%
3	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	1691	462	2153	3.79%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	444	1391	1835	3.23%
5	Esquizofrenia	F20	1317	471	1788	3.14%
6	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	753	974	1727	3.04%
7	Episodio depresivo moderado	F32.1	482	1185	1667	2.93%
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	487	920	1407	2.47%
9	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29	752	299	1051	1.85%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	261	707	968	1.70%
LAS DEMÁS		--	8220	8743	16963	29.83%
TOTAL PSIQUIATRÍA		-	17842	17793	35635	63%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:						
PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	871	1579	2450	4.31%
2	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	1769	485	2254	3.96%
3	Episodio depresivo moderado	F32.1	542	1588	2130	3.75%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	360	1226	1586	2.79%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	467	1039	1506	2.65%
6	Trastornos de adaptación	F43.2	501	873	1374	2.42%
7	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	364	580	944	1.66%
8	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	173	745	918	1.61%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	171	615	786	1.38%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	171	486	657	1.16%
LAS DEMÁS		--	2945	3674	6619	11.64%
TOTAL PSICOLOGÍA		-	8334	12890	21224	37%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

01-CISAME AMECA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Episodio depresivo moderado	F32.1	149	329	478	17.98%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	88	221	309	11.63%
3	Episodio depresivo leve	F32.0	125	172	297	11.17%
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	224	37	261	9.82%
5	Esquizofrenia paranoide	F20.0	188	58	246	9.26%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	30	163	193	7.26%
7	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	48	84	132	4.97%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	18	75	93	3.50%
9	Distimia	F34.1	30	56	86	3.24%
10	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remision	F33.4	20	57	77	2.90%
LAS DEMÁS			245	241	486	18.28%
TOTAL GENERAL			1165	1493	2658	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	177	53	230	20.00%	8.65%
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	54	100	154	13.39%	5.79%
3	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	39	105	144	12.52%	5.42%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	9	71	80	6.96%	3.01%
5	Trastorno de panico (ansiedad paroxistica episodica)	F41.0	24	47	71	6.17%	2.67%
6	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remision	F33.4	18	48	66	5.74%	2.48%
7	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	49	1	50	4.35%	1.88%
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	18	23	41	3.57%	1.54%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	16	24	40	3.48%	1.50%
10	Distimia	F34.1	8	17	25	2.17%	0.94%
LAS DEMÁS			140	109	249	21.65%	9.37%
TOTAL GENERAL			552	598	1150	100%	43%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Episodio depresivo moderado	F32.1	95	229	324	21.49%	12.19%
2	Episodio depresivo leve	F32.0	120	167	287	19.03%	10.80%
3	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	175	36	211	13.99%	7.94%
4	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	49	116	165	10.94%	6.21%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	21	92	113	7.49%	4.25%
6	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	24	37	61	4.05%	2.29%
7	Distimia	F34.1	22	39	61	4.05%	2.29%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	2	51	53	3.51%	1.99%
9	Trastornos de adaptacion	F43.2	32	20	52	3.45%	1.96%
10	Reaccion al estres agudo	F43.0	5	27	32	2.12%	1.20%
LAS DEMÁS			68	81	149	9.88%	5.61%
TOTAL GENERAL			613	895	1508	100%	57%

02-CISAME AUTLAN

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	190	365	555	17.91%
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	138	314	452	14.59%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	80	337	417	13.46%
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	255	61	316	10.20%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	100	172	272	8.78%
6	Esquizofrenia paranoide	F20.0	78	27	105	3.39%
7	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	44	53	97	3.13%
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	39	53	92	2.97%
9	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29X	61	29	90	2.91%
10	Trastornos de adaptacion	F43.2	40	31	71	2.29%
LAS DEMÁS			248	383	631	20.37%
TOTAL GENERAL			1273	1825	3098	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	84	134	218	14.42%	7.04%
2	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	42	167	209	13.82%	6.75%
3	Episodio depresivo moderado	F32.1	78	116	194	12.83%	6.26%
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	109	21	130	8.60%	4.20%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	59	60	119	7.87%	3.84%
6	Esquizofrenia paranoide	F20.0	67	19	86	5.69%	2.78%
7	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29X	54	25	79	5.22%	2.55%
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	26	30	56	3.70%	1.81%
9	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	32	18	50	3.31%	1.61%
10	Epilepsia y sindromes epilepticos idiopaticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado	G40.0	27	16	43	2.84%	1.39%
LAS DEMÁS			141	187	328	21.69%	10.59%
TOTAL GENERAL			719	793	1512	100%	49%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	106	231	337	21.25%	10.88%
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	60	198	258	16.27%	8.33%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	38	170	208	13.11%	6.71%
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	146	40	186	11.73%	6.00%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	41	112	153	9.65%	4.94%
6	Trastornos de adaptacion	F43.2	32	30	62	3.91%	2.00%
7	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	12	35	47	2.96%	1.52%
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	13	23	36	2.27%	1.16%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos	F33.2	3	31	34	2.14%	1.10%
10	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	7	21	28	1.77%	0.90%
LAS DEMÁS			96	141	237	14.94%	7.65%
TOTAL GENERAL			554	1032	1586	100%	51%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



SALME
 Instituto Jalisciense
 de Salud Mental



Salud



GOBIERNO DEL ESTADO

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

03-CISAME CIUDAD GUZMAN

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:							
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA							
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	125	291	416	14.96%	
2	Esquizofrenia paranoide	F20.0	210	155	365	13.13%	
3	Esquizofrenia indiferenciada	F20.3	84	149	233	8.38%	
4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remision	F33.4	58	164	222	7.99%	
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	25	164	189	6.80%	
6	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	154	12	166	5.97%	
7	Trastornos de adaptacion	F43.2	58	88	146	5.25%	
8	Epilepsia y sindromes epilepticos idiopaticos generalizados	G40.3	79	59	138	4.96%	
9	Esquizofrenia residual	F20.5	79	35	114	4.10%	
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos	F33.2	17	70	87	3.13%	
LAS DEMÁS			--	343	361	25.32%	
TOTAL GENERAL			-	1232	1548	2780	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:								
PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA								
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%EDTALGRAL	
1	Autismo en la niñez	F84.0	95	163	258	12.65%	9.28%	
2	Trastornos de adaptacion	F43.2	203	153	356	17.45%	12.81%	
3	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remision	F33.4	78	142	220	10.78%	7.91%	
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	40	124	164	8.04%	5.90%	
5	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	16	108	124	6.08%	4.46%	
6	Trastorno de panico (ansiedad paroxistica episodica)	F41.0	78	7	85	4.17%	3.06%	
7	Distimia	F34.1	4	7	11	0.54%	0.40%	
8	Esquizofrenia paranoide	F20.0	75	46	121	5.93%	4.35%	
9	Esquizofrenia catatonica	F20.2	74	27	101	4.95%	3.63%	
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos	F33.2	14	53	67	3.28%	2.41%	
LAS DEMÁS			--	272	257	526	25.78%	18.92%
TOTAL GENERAL			-	949	1091	2040	100%	73%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:								
PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA								
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%EDTALGRAL	
1	Trastornos de adaptacion	F43.2	30	128	158	21.35%	5.68%	
2	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	7	2	9	1.22%	0.32%	
3	Esquizofrenia paranoide	F20.0	6	7	13	1.76%	0.47%	
4	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	18	40	58	7.84%	2.09%	
5	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	9	56	65	8.78%	2.34%	
6	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	76	5	81	10.95%	2.91%	
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos	F33.2	54	81	135	18.24%	4.86%	
8	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	4	13	17	2.30%	0.61%	
9	Trastorno de panico (ansiedad paroxistica episodica)	F41.0	5	8	13	1.76%	0.47%	
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	3	17	20	2.70%	0.72%	
LAS DEMÁS			--	71	100	171	23.11%	6.15%
TOTAL GENERAL			-	283	457	740	100%	27%

04-CISAME COLOTLAN

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:							
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA							
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
1	Trastornos de adaptacion	F43.2	111	298	409	24.89%	
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	79	179	258	15.70%	
3	Episodio depresivo leve	F32.0	28	107	135	8.22%	
4	Trastorno de panico (ansiedad paroxistica episodica)	F41.0	52	73	125	7.61%	
5	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	113	7	120	7.30%	
6	Episodio depresivo moderado	F32.1	5	75	80	4.87%	
7	Esquizofrenia paranoide	F20.0	49	25	74	4.50%	
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	11	52	63	3.83%	
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	6	24	30	1.83%	
10	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	16	9	25	1.52%	
LAS DEMÁS			--	119	205	324	19.72%
TOTAL GENERAL			-	589	1054	1643	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:								
PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA								
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%EDTALGRAL	
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	37	60	97	17.20%	5.90%	
2	Esquizofrenia paranoide	F20.0	49	25	74	13.12%	4.50%	
3	Trastorno de panico (ansiedad paroxistica episodica)	F41.0	29	27	56	9.93%	3.41%	
4	Episodio depresivo moderado	F32.1	2	30	32	5.67%	1.95%	
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	3	26	29	5.14%	1.77%	
6	Distimia	F34.1	0	20	20	3.55%	1.22%	
7	Trastornos de adaptacion	F43.2	5	14	19	3.37%	1.16%	
8	Esquizofrenia residual	F20.5	13	4	17	3.01%	1.03%	
9	Episodio depresivo leve	F32.0	5	12	17	3.01%	1.03%	
10	Esquizofrenia simple	F20.6	10	7	17	3.01%	1.03%	
LAS DEMÁS			--	84	102	186	32.98%	11.32%
TOTAL PSIQUIATRÍA			-	237	327	564	100%	34%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:								
PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA								
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019								
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%EDTALGRAL	
1	Trastornos de adaptacion	F43.2	106	284	390	36.14%	23.74%	
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	42	119	161	14.92%	9.80%	
3	Episodio depresivo leve	F32.0	23	95	118	10.94%	7.18%	
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	98	6	104	9.64%	6.33%	
5	Trastorno de panico (ansiedad paroxistica episodica)	F41.0	23	46	69	6.39%	4.20%	
6	Episodio depresivo moderado	F32.1	3	45	48	4.45%	2.92%	
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	8	26	34	3.15%	2.07%	
8	Irritabilidad y enojo	R45.4	12	9	21	1.95%	1.28%	
9	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	0	16	16	1.48%	0.97%	
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	1	13	14	1.30%	0.85%	
LAS DEMÁS			--	36	68	104	9.64%	6.33%
TOTAL PSICOLOGÍA			-	352	727	1079	100%	66%

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



SALME
 Instituto Jalisciense
 de Salud Mental



Salud



PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

05-CISAME EL GRULLO

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	63	74	137	15.34%
2	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	93	24	117	13.10%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	37	79	116	12.99%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	15	45	60	6.72%
5	Trastornos de adaptación	F43.2	12	44	56	6.27%
6	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones focales (parciales) y con ataques de inicio localizado	G40.0	28	26	54	6.05%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	12	34	46	5.15%
8	Episodio depresivo leve	F32.0	13	32	45	5.04%
9	Episodio depresivo moderado	F32.1	9	29	38	4.26%
10	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	F33.4	0	32	32	3.58%
LAS DEMÁS			98	94	192	21.50%
TOTAL GENERAL			380	513	893	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	11	28	39	12.75%	4.37%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	17	18	35	11.44%	3.92%
3	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones focales (parciales) y con ataques de inicio localizado	G40.0	21	13	34	11.11%	3.81%
4	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	24	2	26	8.50%	2.91%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	7	11	18	5.88%	2.02%
6	Trastornos de adaptación	F43.2	3	13	16	5.23%	1.79%
7	Esquizofrenia paranoide	F20.0	13	2	15	4.90%	1.68%
8	Episodio depresivo moderado	F32.1	3	11	14	4.58%	1.57%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	1	9	10	3.27%	1.12%
10	Episodio depresivo leve	F32.0	3	6	9	2.94%	1.01%
LAS DEMÁS			47	43	90	10.08%	10.08%
TOTAL GENERAL			150	156	306	100%	34%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	46	56	102	17.38%	11.42%
2	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	69	22	91	15.50%	10.19%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	26	51	77	13.12%	8.62%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	14	36	50	8.52%	5.60%
5	Trastornos de adaptación	F43.2	9	31	40	6.81%	4.48%
6	Episodio depresivo leve	F32.0	10	26	36	6.13%	4.03%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	5	23	28	4.77%	3.14%
8	Episodio depresivo moderado	F32.1	6	18	24	4.09%	2.69%
9	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	F33.4	0	24	24	4.09%	2.69%
10	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones focales (parciales) y con ataques de inicio localizado	G40.0	7	13	20	3.41%	2.24%
LAS DEMÁS			38	57	95	16.18%	10.64%
TOTAL GENERAL			230	357	587	100%	66%

06-MODULO GUADALAJARA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	708	179	887	37.51%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	106	129	235	9.94%
3	Trastornos hipercinéticos	F90	185	44	229	9.68%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	53	134	187	7.91%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	37	93	130	5.50%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	26	69	95	4.02%
7	Episodio depresivo leve	F32.0	46	37	83	3.51%
8	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	F33.4	20	43	63	2.66%
9	Trastorno depresivo recurrente	F33	17	25	42	1.78%
10	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	30	9	39	1.65%
LAS DEMÁS			172	203	375	15.86%
TOTAL GENERAL			1400	965	2365	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	441	102	543	53.44%	22.96%
2	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación	F43	46	34	80	7.87%	3.38%
3	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	3	1	4	0.39%	0.17%
4	Otros estados epilépticos	G41.8	20	46	66	6.50%	2.79%
5	Hostilidad	R45.5	10	28	38	3.74%	1.61%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	2	3	5	0.49%	0.21%
7	Trastorno depresivo recurrente	F33	17	21	38	3.74%	1.61%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	5	24	29	2.85%	1.23%
9	Síndrome de asperger	F84.5	0	1	1	0.10%	0.04%
10	Estado de mal epiléptico de tipo no especificado	G41.9	11	6	17	1.67%	0.72%
LAS DEMÁS			94	101	195	19.19%	8.25%
TOTAL GENERAL			649	367	1016	100%	43%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	267	77	344	25.50%	14.55%
2	Trastornos hipercinéticos	F90	182	43	225	16.68%	9.51%
3	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	60	95	155	11.49%	6.55%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	33	88	121	8.97%	5.12%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	27	65	92	6.82%	3.89%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	24	66	90	6.67%	3.81%
7	Episodio depresivo leve	F32.0	29	16	45	3.34%	1.90%
8	Trastorno depresivo recurrente	F33	17	24	41	3.04%	1.73%
9	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	F33.4	15	19	34	2.52%	1.44%
10	Irritabilidad y enojo	R45.4	22	6	28	2.08%	1.18%
LAS DEMÁS			75	99	174	12.90%	7.36%
TOTAL GENERAL			751	598	1349	100%	57%

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

07-CISAME PUERTO VALLARTA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos de adaptación	F43.2	145	162	307	17.13%
2	Esquizofrenia paranoide	F20.0	174	86	260	14.51%
3	Episodio depresivo leve	F32.0	68	166	234	13.06%
4	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	154	19	173	9.65%
5	Nerviosismo	R45.0	47	53	100	5.58%
6	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	24	74	98	5.47%
7	Episodio depresivo moderado	F32.1	20	63	83	4.63%
8	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente	F31.0	17	43	60	3.35%
9	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	22	29	51	2.85%
10	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	15	25	40	2.23%
LAS DEMÁS			199	187	386	21.54%
TOTAL GENERAL			885	907	1792	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	169	84	253	26.72%	14.12%
2	Nerviosismo	R45.0	47	48	95	10.03%	5.30%
3	Episodio depresivo leve	F32.0	29	46	75	7.92%	4.19%
4	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	63	3	66	6.97%	3.68%
5	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente	F31.0	15	41	56	5.91%	3.13%
6	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	9	32	41	4.33%	2.29%
7	Episodio depresivo moderado	F32.1	12	26	38	4.01%	2.12%
8	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	17	20	37	3.91%	2.06%
9	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	27	8	35	3.70%	1.95%
10	Infelicidad	R45.2	11	16	27	2.85%	1.51%
LAS DEMÁS			108	116	224	23.65%	12.50%
TOTAL GENERAL			507	440	947	100%	53%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastornos de adaptación	F43.2	144	158	302	35.74%	16.85%
2	Episodio depresivo leve	F32.0	39	120	159	18.82%	8.87%
3	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	91	16	107	12.66%	5.97%
4	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	15	42	57	6.75%	3.18%
5	Episodio depresivo moderado	F32.1	8	37	45	5.33%	2.51%
6	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	14	20	34	4.02%	1.90%
7	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	5	9	14	1.66%	0.78%
8	Trastorno de estrés posttraumático	F43.1	7	6	13	1.54%	0.73%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	3	9	12	1.42%	0.67%
10	Reacción al estrés grave, no especificada	F43.9	12	0	12	1.42%	0.67%
LAS DEMÁS			40	50	90	10.65%	5.02%
TOTAL GENERAL			378	467	845	100%	47%

08-CISAME TLAQUEPAQUE

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	499	181	680	27.32%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	218	264	482	19.37%
3	Episodio depresivo leve	F32.0	133	328	461	18.52%
4	Episodio depresivo moderado	F32.1	43	237	280	11.25%
5	Trastornos de adaptación	F43.2	88	81	169	6.79%
6	Reacción al estrés agudo	F43.0	44	48	92	3.70%
7	Episodio depresivo	F32	11	56	67	2.69%
8	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	21	30	51	2.05%
9	Trastorno de estrés posttraumático	F43.1	14	24	38	1.53%
10	Esquizofrenia paranoide	F20.0	16	16	32	1.29%
LAS DEMÁS			48	89	137	5.50%
TOTAL GENERAL			1135	1354	2489	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	217	87	304	26.41%	12.21%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	127	156	283	24.59%	11.37%
3	Episodio depresivo moderado	F32.1	28	165	193	16.77%	7.75%
4	Episodio depresivo leve	F32.0	48	131	179	15.55%	7.19%
5	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	18	21	39	3.39%	1.57%
6	Esquizofrenia paranoide	F20.0	14	14	28	2.43%	1.12%
7	Trastornos de adaptación	F43.2	13	12	25	2.17%	1.00%
8	Episodio depresivo	F32	5	18	23	2.00%	0.92%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	0	9	9	0.78%	0.36%
10	Epilepsia y síndromes epileptícos idiopáticos relacionados con localizaciones focales (parciales) y con ataques de inicio localizado	G40.0	2	6	8	0.70%	0.32%
LAS DEMÁS			20	40	60	5.21%	2.41%
TOTAL GENERAL			492	659	1151	100%	46%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	282	94	376	28.10%	15.11%
2	Episodio depresivo leve	F32.0	85	197	282	21.08%	11.33%
3	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	91	108	199	14.87%	8.00%
4	Trastornos de adaptación	F43.2	75	69	144	10.76%	5.79%
5	Reacción al estrés agudo	F43.0	43	45	88	6.58%	3.54%
6	Episodio depresivo moderado	F32.1	15	72	87	6.50%	3.50%
7	Episodio depresivo	F32	6	38	44	3.29%	1.77%
8	Trastorno de estrés posttraumático	F43.1	12	22	34	2.54%	1.37%
9	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	3	9	12	0.90%	0.48%
10	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación	F43	2	8	10	0.75%	0.40%
LAS DEMÁS			29	33	62	4.63%	2.49%
TOTAL GENERAL			643	695	1338	100%	54%

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



Salud



PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

09-CISAME TONALA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Nerviosismo	R45.0	419	412	831	30.77%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	140	286	426	15.77%
3	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	260	52	312	11.55%
4	Episodio depresivo leve	F32.0	62	103	165	6.11%
5	Esquizofrenia paranoide	F20.0	87	64	151	5.59%
6	Episodio depresivo moderado	F32.1	22	103	125	4.63%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	18	93	111	4.11%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	13	87	100	3.70%
9	Inquietud y agitacion	R45.1	40	32	72	2.67%
10	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	25	41	66	2.44%
LAS DEMÁS			119	223	342	12.66%
TOTAL GENERAL			1205	1496	2701	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Nerviosismo	R45.0	127	112	239	19.92%	8.85%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	65	120	185	15.42%	6.85%
3	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	142	23	165	13.75%	6.11%
4	Esquizofrenia paranoide	F20.0	84	62	146	12.17%	5.41%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	40	43	83	6.92%	3.07%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	10	55	65	5.42%	2.41%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	13	43	56	4.67%	2.07%
8	Distimia	F34.1	5	44	49	4.08%	1.81%
9	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29X	25	15	40	3.33%	1.48%
10	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	4	33	37	3.08%	1.37%
LAS DEMÁS			51	84	135	11.25%	5.00%
TOTAL GENERAL			566	634	1200	100%	44%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Nerviosismo	R45.0	292	300	592	39.44%	21.92%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	75	166	241	16.06%	8.92%
3	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	118	29	147	9.79%	5.44%
4	Episodio depresivo moderado	F32.1	16	82	98	6.53%	3.63%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	22	60	82	5.46%	3.04%
6	Inquietud y agitacion	R45.1	35	29	64	4.26%	2.37%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	5	50	55	3.66%	2.04%
8	Irritabilidad y enojo	R45.4	20	17	37	2.47%	1.37%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	3	32	35	2.33%	1.30%
10	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	13	19	32	2.13%	1.18%
LAS DEMÁS			40	78	118	7.86%	4.37%
TOTAL GENERAL			639	862	1501	100%	56%

10-CAISAME ESTANCIA BREVE

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	785	1222	2007	8.88%
2	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	809	1195	2004	8.87%
3	Episodio depresivo moderado	F32.1	517	1431	1948	8.62%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	422	1488	1910	8.45%
5	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	1076	198	1274	5.64%
6	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	220	974	1194	5.28%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	209	700	909	4.02%
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	307	596	903	4.00%
9	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	166	418	584	2.58%
10	Episodio depresivo leve	F32.0	198	382	580	2.57%
LAS DEMÁS			3823	5467	9290	41.10%
TOTAL GENERAL			8532	14071	22603	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	539	795	1334	9.74%	5.90%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	524	742	1266	9.24%	5.60%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	215	842	1057	7.71%	4.68%
4	Episodio depresivo moderado	F32.1	224	584	808	5.90%	3.57%
5	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	262	540	802	5.85%	3.55%
6	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	566	92	658	4.80%	2.91%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	130	446	576	4.20%	2.55%
8	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remision	F33.4	96	373	469	3.42%	2.07%
9	Trastorno paranoide de la personalidad	F60.0	118	351	469	3.42%	2.07%
10	Trastornos hipercineticos	F90	385	70	455	3.32%	2.01%
LAS DEMÁS			2370	3437	5807	42.38%	25.69%
TOTAL GENERAL			5429	8272	13701	100%	61%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Episodio depresivo moderado	F32.1	293	847	1140	12.81%	5.04%
2	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	166	708	874	9.82%	3.87%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	207	646	853	9.58%	3.77%
4	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	261	480	741	8.32%	3.28%
5	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	270	400	670	7.53%	2.96%
6	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	510	106	616	6.92%	2.73%
7	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	91	266	357	4.01%	1.58%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	79	254	333	3.74%	1.47%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos	F33.2	72	223	295	3.31%	1.31%
10	Episodio depresivo leve	F32.0	82	201	283	3.18%	1.25%
LAS DEMÁS			1072	1668	2740	30.78%	12.12%
TOTAL GENERAL			3103	5799	8902	100%	39%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



Salud



PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019

11-CAISAME ESTANCIA PROLONGADA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	1655	638	2293	16.57%
2	Esquizofrenia	F20	1315	471	1786	12.91%
3	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29	774	254	1028	7.43%
4	Esquizofrenia, no especificada	F20.9	660	221	881	6.37%
5	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	376	364	740	5.35%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	161	331	492	3.56%
7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	151	276	427	3.09%
8	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas v al uso de otras sustancias psicoactivas: trastorno	F19.5	308	18	326	2.36%
9	Episodio depresivo moderado	F32.1	116	189	305	2.20%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	100	173	273	1.97%
LAS DEMÁS			2764	2520	5284	38.19%
TOTAL GENERAL			8380	5450	13835	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	1496	552	2048	17.00%
2	Esquizofrenia	F20	1303	459	1762	14.62%
3	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29	687	223	910	7.55%
4	Esquizofrenia, no especificada	F20.9	578	191	769	6.38%
5	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	268	238	506	4.20%
6	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	148	264	412	3.42%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	133	198	331	2.75%
8	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas v al uso de otras sustancias psicoactivas: trastorno	F19.5	294	17	311	2.58%
9	Epilepsia	G40	162	98	260	2.16%
10	Episodio depresivo moderado	F32.1	74	131	205	1.70%
LAS DEMÁS			2449	2085	4534	37.63%
TOTAL GENERAL			7592	4456	12048	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	159	86	245	13.69%
2	Esquizofrenia	F41.1	108	126	234	13.08%
3	Psicosis de origen no organico, no especificada	F33.1	28	133	161	9.00%
4	Esquizofrenia, no especificada	F33.0	30	92	122	6.82%
5	Trastorno de ansiedad generalizada	F29	87	31	118	6.60%
6	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F20.9	82	30	112	6.26%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F32.1	42	58	100	5.59%
8	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas v al uso de otras sustancias psicoactivas: trastorno	F32.0	16	45	61	3.41%
9	Epilepsia	F32	11	50	61	3.41%
10	Episodio depresivo moderado	F31.2	11	43	54	3.02%
LAS DEMÁS			214	307	521	29.12%
TOTAL GENERAL			788	1001	1789	100%