

Morbilidad total de las unidades de SALME
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



Salud



SALME
 Instituto Jalisciense
 de Salud Mental

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018

SALME

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:						
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	2422	3734	6156	10.73%
2	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	3983	930	4913	8.56%
3	Esquizofrenia paranoide	F20.0	2875	1122	3997	6.97%
4	Episodio depresivo moderado	F32.1	882	2266	3148	5.49%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	623	2451	3074	5.36%
6	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	1007	1655	2662	4.64%
7	Episodio depresivo leve	F32.0	653	1186	1839	3.21%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	404	1369	1773	3.09%
9	Trastornos de adaptacion	F43.2	575	1009	1584	2.76%
10	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	343	1215	1558	2.72%
LAS DEMÁS		--	12154	14511	26669	46.48%
TOTAL GENERAL		-	25921	31448	57373	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:						
PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA						
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	2595	1065	3660	6.38%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	1377	1772	3149	5.49%
3	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	2014	441	2455	4.28%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	377	1287	1664	2.90%
5	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	583	996	1579	2.75%
6	Episodio depresivo moderado	F32.1	416	1017	1433	2.50%
7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	474	774	1248	2.18%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	250	752	1002	1.75%
9	Esquizofrenia	F20	645	313	958	1.67%
10	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	213	615	828	1.44%
LAS DEMÁS		--	8152	8895	17047	29.71%
TOTAL PSIQUIATRÍA		-	17096	17927	35023	61%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN:						
PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA						
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	1002	1899	2901	5.06%
2	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	1871	479	2350	4.10%
3	Episodio depresivo moderado	F32.1	455	1191	1646	2.87%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	276	1135	1411	2.46%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	359	746	1105	1.93%
6	Trastornos de adaptacion	F43.2	368	699	1067	1.86%
7	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	369	593	962	1.68%
8	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	174	627	801	1.40%
9	Episodio depresivo	F32	130	605	735	1.28%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	138	544	682	1.19%
LAS DEMÁS		--	3688	5002	8690	15.15%
TOTAL PSICOLOGÍA		-	8830	13520	22350	39%

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



Salud



SALME
 Instituto Jalisciense
 de Salud Mental

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CISAME COLOTLAN

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastornos de adaptación	F43.2	152	265	417	17.07%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	133	209	342	14.00%
3	Esquizofrenia paranoide	F20.0	119	64	183	7.49%
4	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	61	109	170	6.96%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	33	119	152	6.22%
6	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	133	13	146	5.98%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	5	90	95	3.89%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	20	72	92	3.77%
9	Episodio depresivo moderado	F32.1	13	66	79	3.23%
10	Esquizofrenia	F20	32	16	48	1.96%
LAS DEMÁS			318	401	719	29.43%
TOTAL GENERAL			1019	1424	2443	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	77	115	192	13.97%	7.86%
2	Esquizofrenia paranoide	F20.0	116	64	180	13.10%	7.37%
3	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	45	71	116	8.44%	4.75%
4	Trastornos de adaptación	F43.2	48	46	94	6.84%	3.85%
5	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	54	6	60	4.37%	2.46%
6	Episodio depresivo moderado	F32.1	7	36	43	3.13%	1.76%
7	Esquizofrenia	F20	27	15	42	3.06%	1.72%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	4	38	42	3.06%	1.72%
9	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	21	18	39	2.84%	1.60%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	10	28	38	2.77%	1.56%
LAS DEMÁS			222	306	528	38.43%	21.61%
TOTAL PSIQUIATRÍA			631	743	1374	100%	56%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Trastornos de adaptación	F43.2	104	219	323	30.22%	13.22%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	56	94	150	14.03%	6.14%
3	Episodio depresivo leve	F32.0	25	91	116	10.85%	4.75%
4	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	79	7	86	8.04%	3.52%
5	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	16	38	54	5.05%	2.21%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	10	44	54	5.05%	2.21%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	1	52	53	4.96%	2.17%
8	Episodio depresivo moderado	F32.1	6	30	36	3.37%	1.47%
9	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación	F43	5	22	27	2.53%	1.11%
10	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	F41.2	3	19	22	2.06%	0.90%
LAS DEMÁS			83	65	148	13.84%	6.06%
TOTAL PSICOLOGÍA			388	681	1069	100%	44%

CISAME CIUDAD GUZMAN

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	73	297	370	13.76%
2	Esquizofrenia paranoide	F20.0	166	94	260	9.67%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	21	168	189	7.03%
4	Trastorno depresivo recurrente	F33	37	141	178	6.62%
5	Esquizofrenia indiferenciada	F20.3	47	106	153	5.69%
6	Esquizofrenia	F20	90	55	145	5.39%
7	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	F33.4	33	100	133	4.95%
8	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	107	14	121	4.50%
9	Trastornos de adaptación	F43.2	25	77	102	3.79%
10	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados	G40.3	47	51	98	3.64%
LAS DEMÁS			438	502	940	34.96%
TOTAL GENERAL			1084	1605	2689	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	162	89	251	14.72%	9.33%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	56	114	170	9.97%	6.32%
3	Esquizofrenia indiferenciada	F20.3	47	102	149	8.74%	5.54%
4	Esquizofrenia	F20	84	48	132	7.74%	4.91%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	12	97	109	6.39%	4.05%
6	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	F33.4	26	74	100	5.87%	3.72%
7	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados	G40.3	44	45	89	5.22%	3.31%
8	Trastorno depresivo recurrente	F33	16	58	74	4.34%	2.75%
9	Esquizofrenia residual	F20.5	40	26	66	3.87%	2.45%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	4	46	50	2.93%	1.86%
LAS DEMÁS			290	225	515	30.21%	19.15%
TOTAL GENERAL			781	924	1705	100%	63%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	17	183	200	20.33%	7.44%
2	Trastorno depresivo recurrente	F33	21	83	104	10.57%	3.87%
3	Trastornos de adaptación	F43.2	23	74	97	9.86%	3.61%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	9	71	80	8.13%	2.98%
5	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	64	12	76	7.72%	2.83%
6	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación	F43	10	38	48	4.88%	1.79%
7	Trastornos hipercinéticos	F90	37	2	39	3.96%	1.45%
8	Síntomas y signos que involucran el estado emocional	R45	15	23	38	3.86%	1.41%
9	Otros trastornos de ansiedad	F41	2	36	38	3.86%	1.41%
10	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	F33.4	7	26	33	3.35%	1.23%
LAS DEMÁS			98	133	231	23.48%	8.59%
TOTAL GENERAL			303	681	984	100%	37%

Morbilidad por mes IJSM
 INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



Salud



SALME
 Instituto Jalisciense
 de Salud Mental

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CISAME AUTLAN

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	150	361	511	16.12%
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	89	359	448	14.13%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	43	312	355	11.20%
4	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	231	98	329	10.38%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	116	154	270	8.52%
6	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	32	71	103	3.25%
7	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	29	67	96	3.03%
8	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	49	27	76	2.40%
9	Epilepsia	G40	31	41	72	2.27%
10	Esquizofrenia paranoide	F20.0	49	21	70	2.21%
LAS DEMÁS			347	493	840	26.50%
TOTAL GENERAL			1166	2004	3170	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	69	151	220	12.96%	6.94%
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	52	154	206	12.14%	6.50%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	21	149	170	10.02%	5.36%
4	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	100	56	156	9.19%	4.92%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	61	65	126	7.42%	3.97%
6	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	26	47	73	4.30%	2.30%
7	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	47	25	72	4.24%	2.27%
8	Esquizofrenia	F20	48	16	64	3.77%	2.02%
9	Esquizofrenia paranoide	F20.0	39	15	54	3.18%	1.70%
10	Epilepsia	G40	24	29	53	3.12%	1.67%
LAS DEMÁS			223	280	503	29.64%	15.87%
TOTAL GENERAL			710	987	1697	100%	54%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	81	210	291	19.76%	9.18%
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	37	205	242	16.43%	7.63%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	22	163	185	12.56%	5.84%
4	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	131	42	173	11.74%	5.46%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	55	89	144	9.78%	4.54%
6	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	5	40	45	3.05%	1.42%
7	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	4	40	44	2.99%	1.39%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente, con síntomas psicóticos	F33.3	1	39	40	2.72%	1.26%
9	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación	F43	18	19	37	2.51%	1.17%
10	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	6	24	30	2.04%	0.95%
LAS DEMÁS			96	146	242	16.43%	7.63%
TOTAL GENERAL			456	1017	1473	100%	46%

CISAME EL GRULLO

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	193	249	442	16.79%
2	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	284	60	344	13.06%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	97	203	300	11.39%
4	Epilepsia	G40	116	62	178	6.76%
5	Episodio depresivo moderado	F32.1	46	118	164	6.23%
6	Trastornos de adaptación	F43.2	52	107	159	6.04%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	27	113	140	5.32%
8	Episodio depresivo leve	F32.0	48	39	87	3.30%
9	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	F33.4	12	65	77	2.92%
10	Esquizofrenia paranoide	F20.0	46	19	65	2.47%
LAS DEMÁS			320	357	677	25.71%
TOTAL GENERAL			1241	1392	2633	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	126	126	252	15.03%	9.57%
2	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	162	35	197	11.75%	7.48%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	57	120	177	10.55%	6.72%
4	Epilepsia	G40	96	50	146	8.71%	5.55%
5	Episodio depresivo moderado	F32.1	24	65	89	5.31%	3.38%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	21	67	88	5.25%	3.34%
7	Trastornos de adaptación	F43.2	31	52	83	4.95%	3.15%
8	Esquizofrenia paranoide	F20.0	41	18	59	3.52%	2.24%
9	Esquizofrenia indiferenciada	F20.3	49	10	59	3.52%	2.24%
10	Episodio depresivo leve	F32.0	26	25	51	3.04%	1.94%
LAS DEMÁS			211	265	476	18.08%	18.08%
TOTAL GENERAL			844	833	1677	100%	64%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	67	123	190	19.87%	7.22%
2	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	122	25	147	15.38%	5.58%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	40	83	123	12.87%	4.67%
4	Trastornos de adaptación	F43.2	21	55	76	7.95%	2.89%
5	Episodio depresivo moderado	F32.1	22	53	75	7.85%	2.85%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	F33.2	6	46	52	5.44%	1.97%
7	Episodio depresivo leve	F32.0	22	14	36	3.77%	1.37%
8	Epilepsia	G40	20	12	32	3.35%	1.22%
9	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	F33.4	5	25	30	3.14%	1.14%
10	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	6	17	23	2.41%	0.87%
LAS DEMÁS			66	106	172	17.99%	6.53%
TOTAL GENERAL			397	559	956	100%	36%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



Salud



SALME
 Instituto Jalisciense
 de Salud Mental

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CISAME PUERTO VALLARTA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Reaccion al estres grave y trastornos de adaptacion	F43	149	187	336	13.88%
2	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	263	36	299	12.36%
3	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	74	167	241	9.96%
4	Trastornos de adaptacion	F43.2	92	93	185	7.64%
5	Esquizofrenia paranoide	F20.0	114	65	179	7.40%
6	Sintomas y signos que involucran el estado emocional	R45	90	68	158	6.53%
7	Episodio depresivo leve	F32.0	47	82	129	5.33%
8	Esquizofrenia	F20	75	48	123	5.08%
9	Episodio depresivo	F32	28	81	109	4.50%
10	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente	F31.0	25	64	89	3.68%
LAS DEMÁS			229	343	572	23.64%
TOTAL GENERAL			1186	1234	2420	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	109	59	168	13.78%	6.94%
2	Sintomas y signos que involucran el estado emocional	R45	84	61	145	11.89%	5.99%
3	Esquizofrenia	F20	74	46	120	9.84%	4.96%
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	98	4	102	8.37%	4.21%
5	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	35	49	84	6.89%	3.47%
6	Episodio depresivo leve	F32.0	31	32	63	5.17%	2.60%
7	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente	F31.0	21	42	63	5.17%	2.60%
8	Trastorno afectivo bipolar	F31	12	41	53	4.35%	2.19%
9	Episodio depresivo	F32	17	36	53	4.35%	2.19%
10	Psicosis de origen no organico, no especificada	F29X	31	9	40	3.28%	1.65%
LAS DEMÁS			146	182	328	26.91%	13.55%
TOTAL GENERAL			658	561	1219	100%	50%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Reaccion al estres grave y trastornos de adaptacion	F43	144	179	323	26.89%	13.35%
2	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	165	32	197	16.40%	8.14%
3	Trastornos de adaptacion	F43.2	91	88	179	14.90%	7.40%
4	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	39	118	157	13.07%	6.49%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	16	50	66	5.50%	2.73%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	10	50	60	5.00%	2.48%
7	Episodio depresivo	F32	11	45	56	4.66%	2.31%
8	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente	F31.0	4	22	26	2.16%	1.07%
9	Trastorno depresivo recurrente	F33	3	19	22	1.83%	0.91%
10	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	2	15	17	1.42%	0.70%
LAS DEMÁS			43	55	98	8.16%	4.05%
TOTAL GENERAL			528	673	1201	100%	50%

CISAME AMECA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Episodio depresivo moderado	F32.1	164	264	428	14.55%
2	Episodio depresivo leve	F32.0	161	242	403	13.70%
3	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	120	217	337	11.45%
4	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	277	41	318	10.81%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	49	208	257	8.74%
6	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	63	104	167	5.68%
7	Esquizofrenia paranoide	F20.0	110	30	140	4.76%
8	Esquizofrenia	F20	89	32	121	4.11%
9	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remision	F33.4	34	86	120	4.08%
10	Distimia	F34.1	33	63	96	3.26%
LAS DEMÁS			243	312	555	18.86%
TOTAL GENERAL			1343	1599	2942	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	50	117	167	12.83%	5.68%
2	Esquizofrenia paranoide	F20.0	98	28	126	9.68%	4.28%
3	Esquizofrenia	F20	89	32	121	9.29%	4.11%
4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remision	F33.4	28	85	113	8.68%	3.84%
5	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	42	63	105	8.06%	3.57%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	16	75	91	6.99%	3.09%
7	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	77	6	83	6.37%	2.82%
8	Episodio depresivo moderado	F32.1	23	47	70	5.38%	2.38%
9	Trastorno depresivo recurrente	F33	11	32	43	3.30%	1.46%
10	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision	F31.7	21	21	42	3.23%	1.43%
LAS DEMÁS			153	188	341	26.19%	11.59%
TOTAL GENERAL			608	694	1302	100%	44%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%IDTALGRAL
1	Episodio depresivo leve	F32.0	158	238	396	24.15%	13.46%
2	Episodio depresivo moderado	F32.1	141	217	358	21.83%	12.17%
3	Perturbacion de la actividad y de la atencion	F90.0	200	35	235	14.33%	7.99%
4	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	70	100	170	10.37%	5.78%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	33	133	166	10.12%	5.64%
6	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]	F41.0	21	41	62	3.78%	2.11%
7	Distimia	F34.1	21	36	57	3.48%	1.94%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	1	36	37	2.26%	1.26%
9	Trastornos de adaptacion	F43.2	16	9	25	1.52%	0.85%
10	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos	F32.2	7	15	22	1.34%	0.75%
LAS DEMÁS			67	45	112	6.83%	3.81%
TOTAL GENERAL			735	905	1640	100%	56%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



Salud



SALME
 Instituto Jalisciense
 de Salud Mental

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CISAME TONALA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NUM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	133	227	360	14.44%
2	Nerviosismo	R45.0	153	148	301	12.07%
3	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	254	27	281	11.27%
4	Síntomas y signos que involucran el estado emocional	R45	84	101	185	7.42%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	43	103	146	5.86%
6	Episodio depresivo moderado	F32.1	29	116	145	5.82%
7	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	62	68	130	5.21%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	11	87	98	3.93%
9	Inquietud y agitación	R45.1	44	34	78	3.13%
10	Trastorno depresivo recurrente	F33	9	66	75	3.01%
LAS DEMÁS			277	417	694	27.84%
TOTAL GENERAL			1099	1394	2493	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NUM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	148	11	159	15.44%	6.38%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	51	66	117	11.36%	4.69%
3	Nerviosismo	R45.0	42	36	78	7.57%	3.13%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	10	65	75	7.28%	3.01%
5	Episodio depresivo leve	F32.0	29	44	73	7.09%	2.93%
6	Esquizofrenia paranoide	F20.0	39	29	68	6.60%	2.73%
7	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	25	34	59	5.73%	2.37%
8	Síntomas y signos que involucran el estado emocional	R45	25	21	46	4.47%	1.85%
9	Episodio depresivo moderado	F32.1	14	28	42	4.08%	1.68%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	3	28	31	3.01%	1.24%
LAS DEMÁS			106	176	282	27.38%	11.31%
TOTAL GENERAL			492	538	1030	100%	41%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NUM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	82	161	243	16.61%	9.75%
2	Nerviosismo	R45.0	111	112	223	15.24%	8.95%
3	Síntomas y signos que involucran el estado emocional	R45	59	80	139	9.50%	5.58%
4	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	106	16	122	8.34%	4.89%
5	Episodio depresivo moderado	F32.1	15	88	103	7.04%	4.13%
6	Episodio depresivo leve	F32.0	14	59	73	4.99%	2.93%
7	Inquietud y agitación	R45.1	42	30	72	4.92%	2.89%
8	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	37	34	71	4.85%	2.85%
9	Episodio depresivo	F32	11	47	58	3.96%	2.33%
10	Trastorno depresivo recurrente	F33	4	49	53	3.62%	2.13%
LAS DEMÁS			126	180	306	20.92%	12.27%
TOTAL GENERAL			607	856	1463	100%	59%

CISAME TLAQUEPAQUE

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NUM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Episodio depresivo	F32	105	632	737	26.05%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	274	275	549	19.41%
3	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	326	113	439	15.52%
4	Trastornos hipercinéticos	F90	307	117	424	14.99%
5	Episodio depresivo moderado	F32.1	19	121	140	4.95%
6	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación	F43	62	45	107	3.78%
7	Trastornos de adaptación	F43.2	47	53	100	3.53%
8	Esquizofrenia	F20	23	26	49	1.73%
9	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	31	8	39	1.38%
10	Trastorno depresivo recurrente	F33	1	26	27	0.95%
LAS DEMÁS			62	156	218	7.71%
TOTAL GENERAL			1257	1572	2829	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NUM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Episodio depresivo	F32	32	264	296	25.02%	10.46%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	140	98	238	20.12%	8.41%
3	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	118	63	181	15.30%	6.40%
4	Trastornos hipercinéticos	F90	111	48	159	13.44%	5.62%
5	Episodio depresivo moderado	F32.1	12	69	81	6.85%	2.86%
6	Esquizofrenia	F20	23	20	43	3.63%	1.52%
7	Trastornos de adaptación	F43.2	10	15	25	2.11%	0.88%
8	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	16	6	22	1.86%	0.78%
9	Trastorno afectivo bipolar	F31	0	15	15	1.27%	0.53%
10	Trastorno depresivo recurrente	F33	0	11	11	0.93%	0.39%
LAS DEMÁS			34	78	112	9.47%	3.96%
TOTAL GENERAL			496	687	1183	100%	42%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NUM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Episodio depresivo	F32	73	368	441	26.79%	15.59%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	134	177	311	18.89%	10.99%
3	Trastornos hipercinéticos	F90	196	69	265	16.10%	9.37%
4	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	208	50	258	15.67%	9.12%
5	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación	F43	61	43	104	6.32%	3.68%
6	Trastornos de adaptación	F43.2	37	38	75	4.56%	2.65%
7	Episodio depresivo moderado	F32.1	7	52	59	3.58%	2.09%
8	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	15	2	17	1.03%	0.60%
9	Trastorno depresivo recurrente	F33	1	15	16	0.97%	0.57%
10	Trastornos del humor [afectivos] persistentes	F34	1	11	12	0.73%	0.42%
LAS DEMÁS			28	60	88	5.35%	3.11%
TOTAL GENERAL			761	885	1646	100%	58%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018

MODULO GUADALAJARA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NUM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	827	273	1100	42.44%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	137	130	267	10.30%
3	Trastorno depresivo recurrente	F33	73	187	260	10.03%
4	Trastornos hipercinéticos	F90	206	48	254	9.80%
5	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	17	72	89	3.43%
6	Episodio depresivo	F32	20	68	88	3.40%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	16	62	78	3.01%
8	Episodio depresivo leve	F32.0	32	43	75	2.89%
9	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	9	37	46	1.77%
10	Episodio depresivo moderado	F32.1	7	33	40	1.54%
LAS DEMÁS			162	133	295	11.38%
TOTAL GENERAL			1506	1086	2592	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NUM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	497	131	628	50.08%	24.23%
2	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	56	43	99	7.89%	3.82%
3	Trastorno opositor desafiante	F91.3	18	74	92	7.34%	3.55%
4	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	51	8	59	4.70%	2.28%
5	Esquizofrenia	F20	10	39	49	3.91%	1.89%
6	Trastorno depresivo recurrente	F33	9	22	31	2.47%	1.20%
7	Trastornos hipercinéticos	F90	10	40	50	3.99%	1.93%
8	Episodio depresivo	F32	12	18	30	2.39%	1.16%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	3	7	10	0.80%	0.39%
10	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación	F43	7	24	31	2.47%	1.20%
LAS DEMÁS			88	87	175	13.96%	6.75%
TOTAL GENERAL			761	493	1254	100%	48%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NUM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	330	142	472	35.28%	18.21%
2	Trastornos hipercinéticos	F90	155	40	195	14.57%	7.52%
3	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	81	87	168	12.56%	6.48%
4	Trastorno depresivo recurrente	F33	55	113	168	12.56%	6.48%
5	Episodio depresivo	F32	11	46	57	4.26%	2.20%
6	Episodio depresivo leve	F32.0	20	25	45	3.36%	1.74%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	7	33	40	2.99%	1.54%
8	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	6	30	36	2.69%	1.39%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	6	22	28	2.09%	1.08%
10	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación	F43	5	13	18	1.35%	0.69%
LAS DEMÁS			69	42	111	8.30%	4.28%
TOTAL GENERAL			745	593	1338	100%	52%

CAISAME ESTANCIA PROLONGADA

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	2138	746	2884	28.71%
2	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29	395	132	527	5.25%
3	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	264	247	511	5.09%
4	Esquizofrenia, no especificada	F20.9	278	119	397	3.95%
5	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	295	91	386	3.84%
6	Esquizofrenia	F20	286	91	377	3.75%
7	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	115	252	367	3.65%
8	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: trastorno	F19.5	311	25	336	3.34%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	96	171	267	2.66%
10	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	98	166	264	2.63%
LAS DEMÁS			1974	1756	3730	37.13%
TOTAL GENERAL			6250	3796	10046	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	1905	700	2605	30.59%	30.59%
2	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29	356	117	473	5.55%	5.55%
3	Esquizofrenia	F20	270	86	356	4.18%	4.18%
4	Esquizofrenia, no especificada	F20.9	247	102	349	4.10%	4.10%
5	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F29X	257	84	341	4.00%	4.00%
6	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	190	150	340	3.99%	3.99%
7	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: trastorno	F19.5	287	15	302	3.55%	3.55%
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	95	154	249	2.92%	2.92%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	71	156	227	2.67%	2.67%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	77	130	207	2.43%	2.43%
LAS DEMÁS			1594	1472	3066	36.01%	36.01%
TOTAL GENERAL			5349	3166	8515	100%	85%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Esquizofrenia paranoide	F20.0	233	46	279	18.22%	18.22%
2	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F71.0	185	0	185	12.08%	12.08%
3	Esquizofrenia	F41.1	74	97	171	11.17%	11.17%
4	Esquizofrenia, no especificada	F33.0	44	96	140	9.14%	9.14%
5	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	F32.1	38	43	81	5.29%	5.29%
6	Trastorno de ansiedad generalizada	F33.1	19	41	60	3.92%	3.92%
7	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: trastorno	F29	39	15	54	3.53%	3.53%
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F20.9	31	17	48	3.14%	3.14%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F29X	38	7	45	2.94%	2.94%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F32.0	14	30	44	2.87%	2.87%
LAS DEMÁS			186	238	424	27.69%	27.69%
TOTAL GENERAL			901	630	1531	100%	15%

Morbilidad por mes IJSM
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS



Salud



SALME
 Instituto Jalisciense
 de Salud Mental

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CAISAME ESTANCIA BREVE

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018						
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	871	1355	2226	9.63%
2	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	693	1188	1881	8.14%
3	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	1274	252	1526	6.60%
4	Episodio depresivo moderado	F32.1	435	1077	1512	6.54%
5	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	322	1153	1475	6.38%
6	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	290	1170	1460	6.32%
7	Trastorno depresivo recurrente	F33	177	824	1001	4.33%
8	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	306	570	876	3.79%
9	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	201	659	860	3.72%
10	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	235	564	799	3.46%
LAS DEMÁS			3970	5530	9500	41.10%
TOTAL GENERAL			8774	14342	23116	100%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	527	743	1270	9.03%	5.49%
2	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	382	731	1113	7.91%	4.81%
3	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	710	124	834	5.93%	3.61%
4	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	184	637	821	5.84%	3.55%
5	Episodio depresivo moderado	F32.1	238	547	785	5.58%	3.40%
6	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	198	573	771	5.48%	3.34%
7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	F31.7	265	460	725	5.15%	3.14%
8	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	138	417	555	3.95%	2.40%
9	Trastorno depresivo recurrente	F33	88	376	464	3.30%	2.01%
10	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	121	206	327	2.32%	1.41%
LAS DEMÁS			2915	3487	6402	45.51%	27.70%
TOTAL GENERAL			5766	8301	14067	100%	61%

10 PRINCIPALES CAUSAS EN: PSICOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018							
NÚM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	%TOTALGRAL
1	Trastorno de ansiedad generalizada	F41.1	301	549	850	9.39%	3.68%
2	Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable	F60.3	168	604	772	8.53%	3.34%
3	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	F33.1	145	542	687	7.59%	2.97%
4	Episodio depresivo moderado	F32.1	189	494	683	7.55%	2.95%
5	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	F41.0	258	394	652	7.21%	2.82%
6	Perturbación de la actividad y de la atención	F90.0	466	118	584	6.45%	2.53%
7	Trastorno depresivo recurrente	F33	83	405	488	5.39%	2.11%
8	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	F32.2	110	342	452	5.00%	1.96%
9	Episodio depresivo	F32	78	257	335	3.70%	1.45%
10	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	F33.0	54	201	255	2.82%	1.10%
LAS DEMÁS			1157	2134	3291	36.37%	14.24%
TOTAL GENERAL			3009	6040	9049	100%	39%